



Programa PIRASOA

Informe Segundo trimestre 2019

octubre 2019

Guión.

1. INFORME de los EQUIPOS DISTRITOS

- 1.1. Cumplimentación de los indicadores de PROA.
- 1.2. Calidad del uso de antimicrobianos: tasas de uso inadecuado de antimicrobianos.
- 1.3. Incidencia acumulada de bacterias resistentes.
- 1.4. Consumo de antimicrobianos: DDD/1000 habitantes/día (I). Gasto directo (euros).

2. INFORME de los HOSPITALES

- 2.1. Cumplimentación de los indicadores de IRAS y PROA.
- 2.2. Cumplimiento de medidas higiénicas.
- 2.3. Densidad de incidencia de bacterias resistentes.
- 2.4. Calidad del uso de antimicrobianos: tasas de uso inadecuado de antimicrobianos.
- 2.5. Mortalidad de los pacientes con bacteriemia.
- 2.6. Mortalidad de los pacientes con neumonía.
- 2.7. Consumo de antimicrobianos: DDD/1000 estancias/día. Beta lactámicos (I)
- 2.8. Consumo de antimicrobianos: DDD/1000 estancias/día. Quinolonas, tigeciclina, colistina, glicopéptidos, daptomicina y linezolid (II).
- 2.9. Consumo de antimicrobianos: DDD/1000 estancias/día. Cotrimoxazol, clindamicina, metronidazol, fidaxomicina, macrólidos y aminoglucósidos (III).
- 2.10. Consumo de antimicrobianos: DDD/1000 estancias/día. Antifúngicos (IV). DDD totales. Gasto directo (euros).

3. ANEXO con listado de abreviaturas.

Introducción

- Este es el segundo informe del programa PIRASOA para el año 2019, e incluye los datos subidos a la aplicación antes del 30 de septiembre, datos posteriores se incorporarán a nuestra base de datos global.
- Contiene información correspondiente a 107 indicadores, 32 de los PROA de Distritos, 12 de las IRAS, y 63 de los PROA de hospital, procedentes a todo el sistema sanitario público de Andalucía (SSPA). + Hospitales grupo Quirón Sevilla
- Este informe es el resultado del trabajo de los cientos de profesionales que componen los equipos multidisciplinares de IRAS y PROA, con la coordinación y dirección de los responsables en cada Equipo. A todos ellos nuestro agradecimiento porque al haber añadido este trabajo a la tarea diaria, han acercado el logro de los objetivos del programa.

1. INFORME de EQUIPOS DISTRITOS

1.1. Cumplimentación de los indicadores de PROA-D.

AGS-ESTE MALAGA AXARQUIA	90%
AGS-N CORDOBA	100%
AGS-N HUELVA	90%
AGS-N MALAGA	100%
AGS-OSUNA	90%
AGS-SERRANIA MALAGA	100%
AGS-SUR GRANADA	90%
D-ALJARAFE y SEVILLA N	100%
D-ALMERIA	100%
D-BAHIA CADIZ LA JANDA	100%
D-CAMPO DE GIBRALTAR	100%
D-CONDADO CAMPIÑA	100%
D-CORDOBA SUR	100%
D-CORDOBA Y GUADALQUIVIR	100%
D-COSTA DEL SOL	90%
D-GRANADA y METROPOLITANO	100%
D-HUELVA COSTA	100%
D-JAEN NORDESTE	100%
D-JAEN NORTE	100%
D-JAEN-JAEN SUR	90%
D-JEREZCOSTA NE, SIERRA CADIZ	100%
D-MALAGA GUADALHORCE	90%
D-N ALMERIA	100%
D-NORDESTE DE GRANADA	90%
D-PONIENTE	90%
D-SEVILLA	100%
D-SEVILLA SUR	100%
	97%

1.2. Calidad de Uso de antimicrobianos: tasas de uso inadecuado de antimicrobianos

N.º asesorías inapropiadas/N.º total asesorías * 100

Etiquetas de fila	N	PROAD001	PROAD002	PROAD003
Distrito-RP	1302	41,94	47,58	22,96
PROAD_AGS-ESTE MALAGA AXARQUIA				
PROAD_AGS-N CORDOBA	5	60,00	60,00	
PROAD_AGS-N HUELVA				
PROAD_AGS-N MALAGA	58	94,83	98,18	33,33
PROAD_AGS-OSUNA				
PROAD_AGS-SERRANIA MALAGA	14	35,71	37,50	33,33
PROAD_AGS-SUR GRANADA				
PROAD_D-ALJARAFE y SEVILLA N	35	28,57	28,57	
PROAD_D-CAMPO DE GIBRALTAR	492	8,33	100,00	100,00
PROAD_D-CONDADO CAMPIÑA	286	45,80	46,95	0,00
PROAD_D-CORDOBA SUR	40	25,00	25,64	0,00
PROAD_D-JAEN NORDESTE	100	10,00	8,89	20,00
PROAD_D-JAEN NORTE	100	10,00	8,89	20,00
PROAD_D-JEREZCOSTA NE, SIERRA CADIZ	147	49,66	49,66	0,00
PROAD_D-N ALMERIA	16	68,75	73,33	0,00
PROAD_D-NORDESTE DE GRANADA				
PROAD_D-PONIENTE				
PROAD_D-SEVILLA SUR	9	66,67	33,33	
Distrito-UM	1358	20,78	21,30	17,08
PROAD_D-ALMERIA	143	4,20	4,32	0,00
PROAD_D-BAHIA CADIZ LA JANDA	477	16,98	18,04	11,24
PROAD_D-CORDOBA Y GUADALQUIVIR	30	16,67	16,67	
PROAD_D-COSTA DEL SOL				
PROAD_D-GRANADA y METROPOLITANO	93	55,91	57,83	40,00
PROAD_D-HUELVA COSTA	229	9,17	9,17	
PROAD_D-JAEN-JAEN SUR				
PROAD_D-MALAGA GUADALHORCE				
PROAD_D-SEVILLA	386	21,76	21,76	
Total general	2660	34,89	38,82	21,49

N- N° de Asesorías

001- Total
002- Empíricas
003- Dirigidas

1.3. Incidencia acumulada de bacterias resistentes.

Nº pacientes ambulatorios infectados por Microorganismo X. Resistente/ Población área *1000

Etiquetas de fila	PROAD004	PROAD005A	PROAD005B	PROAD006	PROAD007	PROAD008	PROAD009	PROAD010	PROAD011
Distrito-RP	0,06	0,55	0,46	0,16	0,04	0,01	0,01	0,01	0,00
PROAD_AGS-ESTE MALAGA AXARQUIA	0,03	0,53	0,86	0,12	0,03	0,00	0,01	0,16	0,00
PROAD_AGS-N CORDOBA	0,19	0,50	0,13	0,17	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
PROAD_AGS-N HUELVA	0,03	0,56	0,41	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
PROAD_AGS-N MALAGA	0,15	1,05	2,00	0,32	0,07	0,00	0,04	0,00	0,00
PROAD_AGS-OSUNA	0,01	0,27	0,16	0,04	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00
PROAD_AGS-SERRANIA MALAGA	0,02	0,41	0,21	0,10	0,04	0,01	0,02	0,00	0,00
PROAD_AGS-SUR GRANADA	0,10	0,95	1,45	0,40	0,06	0,00	0,04	0,00	0,00
PROAD_D-ALJARAFE y SEVILLA N	0,03	0,32	0,35	0,09	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
PROAD_D-CAMPO DE GIBRALTAR	0,09	0,48	0,36	0,15	0,05	0,01	0,01	0,00	0,00
PROAD_D-CONDADO CAMPIÑA	0,02	0,29	0,09	0,08	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
PROAD_D-CORDOBA SUR	0,05	0,26	0,12	0,10	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
PROAD_D-JAEN NORDESTE	0,03	0,29	0,16	0,10	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
PROAD_D-JAEN NORTE	0,08	0,43	0,28	0,10	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
PROAD_D-JEREZCOSTA NE, SIERRA CADIZ	0,05	0,58	0,23	0,14	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
PROAD_D-N ALMERIA	0,12	0,95	0,76	0,38	0,05	0,01	0,03	0,00	0,00
PROAD_D-NORDESTE DE GRANADA	0,09	0,59	0,31	0,17	0,04	0,09	0,00	0,00	0,00
PROAD_D-PONIENTE	0,05	0,73	0,20	0,20	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
PROAD_D-SEVILLA SUR	0,02	0,68	0,24	0,18	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Distrito-UM	0,04	0,51	0,34	0,12	0,04	0,00	0,12	0,00	0,00
PROAD_D-ALMERIA	0,05	0,48	0,13	0,06	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
PROAD_D-BAHIA CADIZ LA JANDA	0,06	0,91	0,32	0,15	0,05	0,00	0,01	0,00	0,00
PROAD_D-CORDOBA Y GUADALQUIVIR	0,07	0,24	0,03	0,08	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
PROAD_D-COSTA DEL SOL	0,01	0,51	0,88	0,13	0,03	0,00	1,00	0,00	0,00
PROAD_D-GRANADA y METROPOLITANO	0,02	0,45	0,29	0,14	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
PROAD_D-HUELVA COSTA	0,02	0,40	0,05	0,08	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
PROAD_D-JAEN-JAEN SUR	0,04	0,61	0,02	0,16	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
PROAD_D-MALAGA GUADALHORCE	0,05	0,84	1,22	0,27	0,12	0,01	0,02	0,00	0,01
PROAD_D-SEVILLA	0,00	0,17	0,10	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general	0,05	0,54	0,42	0,15	0,04	0,00	0,05	0,01	0,00

004- S. aureus
resistente a meticilina

005A- E. coli resistente
a ciprofloxacino

005B- E. coli resistente
a. clavulánico

006- E. coli BLEE //

007- K. pneumoniae
BLEE

008- S. pneumoniae
resistente a penicilina

D009- S. pyogenes
resistentes a
eritromicina

010- H. influenzae
resistente a
amoxicilina/clavulánico

011- Salmonella spp.
resistente a
ciprofloxacino

1.4. Consumo de antimicrobianos: DDD/1000 tarjetas/día. Gasto directo (euros).

DDD de antimicrobiano X/1000 habitantes (TIS)-día

Etiquetas de fila	PROAD012	PROAD013	PROAD014	PROAD015	PROAD016	PROAD017	PROAD018	PROAD019	PROAD020	PROAD021
Distrito-RP	3,84	3,84	0,02	0,01	0,93	0,17	0,56	0,70	0,07	0,18
PROAD_AGS-ESTE MALAGA AXARQUIA	2,89	3,90	0,01	0,00	0,80	0,11	0,43	0,49	0,11	0,17
PROAD_AGS-N CORDOBA	4,64	4,24	0,00	0,00	2,03	0,22	0,74	1,27	0,08	0,21
PROAD_AGS-N HUELVA	0,45	0,48	0,00	0,04	0,16	0,03	0,06	0,10	0,01	0,02
PROAD_AGS-N MALAGA	2,79	4,12	0,01	0,00	1,21	0,07	0,83	0,82	0,11	0,23
PROAD_AGS-OSUNA	3,99	3,96	0,04	0,00	0,75	0,23	0,50	0,74	0,05	0,16
PROAD_AGS-SERRANIA MALAGA	3,41	4,40	0,01	0,00	0,93	0,15	0,50	0,55	0,10	0,16
PROAD_AGS-SUR GRANADA	1,09	2,66	0,03	0,00	0,65	0,18	0,25	1,32	0,27	0,07
PROAD_D-ALJARAFE y SEVILLA N	4,84	3,25	0,05	0,00	0,56	0,23	0,53	0,51	0,03	0,21
PROAD_D-CAMPO DE GIBRALTAR	2,79	4,21	0,02	0,00	1,14	0,33	0,58	0,46	0,08	0,23
PROAD_D-CONDADO CAMPIÑA	4,13	3,89	0,09	0,00	0,24	0,07	0,54	0,00	0,02	0,15
PROAD_D-CORDOBA SUR	4,22	4,60	0,04	0,00	1,42	0,28	0,84	0,71	0,09	0,28
PROAD_D-JAEN NORDESTE	5,46	5,57	0,00	0,00	1,22	0,14	0,72	1,24	0,05	0,19
PROAD_D-JAEN NORTE	5,39	3,87	0,00	0,00	0,81	0,19	0,56	0,85	0,06	0,25
PROAD_D-JEREZCOSTA NE, SIERRA CADIZ	5,64	4,09	0,01	0,00	1,26	0,22	0,78	0,84	0,11	0,24
PROAD_D-N ALMERIA	4,99	4,28	0,01	0,00	1,49	0,24	0,60	0,86	0,05	0,17
PROAD_D-NORDESTE DE GRANADA	4,29	4,72	0,01	0,00	1,13	0,16	0,43	0,83	0,00	0,16
PROAD_D-PONIENTE	4,03	2,86	0,03	0,09	0,43	0,10	0,55	0,45	0,08	0,12
PROAD_D-SEVILLA SUR	4,12	4,00	0,01	0,00	0,46	0,21	0,61	0,52	0,05	0,15
Distrito-UM	3,69	3,15	0,02	0,00	0,76	0,13	0,53	0,52	0,06	0,14
PROAD_D-ALMERIA	4,38	2,72	0,01	0,00	0,50	0,10	0,50	0,48	0,08	0,13
PROAD_D-BAHIA CADIZ LA JANDA	4,07	3,10	0,02	0,00	0,87	0,15	0,67	0,43	0,06	0,22
PROAD_D-CORDOBA Y GUADALQUIVIR	4,08	3,86	0,01	0,00	1,37	0,23	0,71	0,72	0,04	0,18
PROAD_D-COSTA DEL SOL	1,89	2,69	0,01	0,00	0,71	0,06	0,35	0,32	0,07	0,11
PROAD_D-GRANADA y METROPOLITANO	4,77	3,10	0,01	0,00	0,66	0,09	0,46	0,46	0,13	0,16
PROAD_D-HUELVA COSTA	3,26	3,68	0,03	0,00	0,59	0,28	0,56	0,61	0,03	0,17
PROAD_D-JAEN-JAEN SUR	4,82	3,21	0,01	0,00	0,79	0,09	0,53	0,77	0,06	0,00
PROAD_D-MALAGA GUADALHORCE	2,39	3,47	0,00	0,00	0,85	0,05	0,48	0,51	0,06	0,14
PROAD_D-SEVILLA	3,57	2,55	0,05	0,00	0,51	0,17	0,47	0,37	0,04	0,15
Total general	3,79	3,61	0,02	0,01	0,87	0,16	0,55	0,64	0,07	0,16

012- Amoxicilina
013- Amoxicilina-Clavulánico
014- Cefadroxilo
015- Cefitibuteno
016- Cefuroxima
017- Cefixima
018- Ciprofloxacino
019- Levofloxacino
020- Moxifloxacino
021- Cotrimoxazol

Etiquetas de fila	PROAD022	PROAD024	PROAD025	PROAD026	PROAD027	PROAD028	PROAD029	PROAD031	PROAD030	
Distrito-RP	0,16	0,09	0,39	1,38	0,09	0,55	0,41	14,83	220.739	022- Clindamicina
PROAD_AGS-ESTE MALAGA AXARQUIA	0,06	0,03	0,46	0,99	0,08	0,11	0,35	11,95	135.718	024- Eritromicina
PROAD_AGS-N CORDOBA	0,09	0,06	0,31	1,62	0,08	0,06	0,45	17,61	99.180	025- Claritromicina
PROAD_AGS-N HUELVA	0,03	0,04	0,50	1,54	0,08	0,20	0,46	18,97	96.042	026- Azitromicina
PROAD_AGS-N MALAGA	0,05	0,04	0,33	1,16	0,09	0,07	0,39	13,20	107.153	027- Fluconazol
PROAD_AGS-OSUNA	0,03	0,07	0,24	0,97	0,04	8,00	0,37	13,33	161.621	028- Itraconazol
PROAD_AGS-SERRANIA MALAGA	0,11	0,02	0,32	0,77	0,10	0,09	0,38	12,01	47.265	029- Fosfomicina
PROAD_AGS-SUR GRANADA	0,10	0,05	0,21	1,63	0,32	0,32	1,00	11,10	173.403	031- Consumo total
PROAD_D-ALJARAFE Y SEVILLA N	0,03	0,07	0,25	0,87	0,05	0,12	0,38	13,06	559.319	
PROAD_D-CAMPO DE GIBRALTAR	0,03	0,07	0,66	1,33	0,10	0,17	0,44	13,48	269.732	030- Gasto total
PROAD_D-CONDADO CAMPIÑA	0,34	0,48	0,59	1,21	0,00	0,00	0,07	13,88	168.170	
PROAD_D-CORDOBA SUR	0,06	0,06	0,31	2,05	0,07	0,10	0,34	16,96	315.579	
PROAD_D-JAEN NORDESTE	1,60	0,11	0,39	2,21	0,08	0,07	0,50	19,28	221.457	
PROAD_D-JAEN NORTE	0,06	0,15	0,19	1,43	0,09	0,01	0,46	15,78	200.537	
PROAD_D-JEREZCOSTA NE, SIERRA CADIZ	0,06	0,10	0,57	1,49	0,08	0,12	0,47	17,38	533.251	
PROAD_D-N ALMERIA	0,11	0,07	0,42	1,40	0,11	0,09	0,43	16,81	182.704	
PROAD_D-NORDESTE DE GRANADA	0,14	0,10	0,55	2,24	0,10	0,06	0,31	16,85	123.920	
PROAD_D-PONIENTE	0,03	0,06	0,33	1,02	0,07	0,14	0,32	12,59	231.122	
PROAD_D-SEVILLA SUR	0,02	0,07	0,31	0,91	0,04	0,11	0,34	12,75	347.134	
Distrito-UM	0,04	0,05	0,33	1,10	0,07	0,11	0,31	12,12	416.133	
PROAD_D-ALMERIA	0,04	0,07	0,31	1,12	0,05	0,08	0,06	11,96	254.362	
PROAD_D-BAHIA CADIZ LA JANDA	0,04	0,08	0,33	1,09	0,10	0,14	0,46	12,91	423.655	
PROAD_D-CORDOBA Y GUADALQUIVIR	0,03	0,05	0,15	1,34	0,07	0,15	0,37	14,75	468.617	
PROAD_D-COSTA DEL SOL	0,03	0,02	0,45	0,81	0,06	0,11	0,26	8,63	332.423	
PROAD_D-GRANADA Y METROPOLITANO	0,09	0,06	0,49	1,39	0,07	0,07	0,42	13,59	625.824	
PROAD_D-HUELVA COSTA	0,02	0,05	0,34	1,10	0,08	0,16	0,36	12,28	264.793	
PROAD_D-JAEN-JAEN SUR	0,05	0,09	0,30	1,25	0,08	0,09	0,45	13,99	287.306	
PROAD_D-MALAGA GUADALHORCE	0,05	0,03	0,43	0,88	0,06	0,10	0,09	10,65	602.680	
PROAD_D-SEVILLA	0,02	0,04	0,17	0,88	0,04	0,09	0,31	10,33	485.539	
Total general	0,12	0,08	0,37	1,28	0,08	0,40	0,38	13,93*	285.871	

* PROAD 031. La media de Andalucía facilitada por el Svº URM Farmacia es 12.98 El dato total, 13.93, se corresponde con el promedio.

2. INFORME de HOSPITALES

2.1. Cumplimentación de los indicadores de IRAS y PROAH.

	IRAS	PROAH
AGS-ESTE MALAGA AXARQUIA	83%	100%
AGS-N CORDOBA	100%	98%
AGS-N HUELVA	92%	92%
AGS-N MALAGA	100%	93%
AGS-OSUNA	100%	100%
AGS-SERRANIA MALAGA	100%	100%
AGS-SUR GRANADA	100%	86%
APS-ALTO GUADALQUIVIR-H ANDUJAR	92%	93%
APS-ALTO GUADALQUIVIR-H MONTILLA	83%	86%
APS-H COSTA DEL SOL	92%	100%
APS-H PONIENTE	83%	98%
H.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ	92%	88%
H-BAZA	100%	93%
H-CAMPUS SALUD	83%	100%
H-COMPLEJO H JAEN	100%	98%
H-INFANTA ELENA	100%	93%
H-INFANTA MARGARITA	100%	78%
H-JEREZ	100%	98%
H-LA INMACULADA	92%	98%
H-LA LINEA	83%	78%
H-PUERTA MAR	100%	98%
H-PUERTO REAL	100%	92%
H-PUNTA EUROPA	100%	95%
H-REGIONAL MALAGA	100%	100%
H-REINA SOFIA	100%	93%
H-S. AGUSTIN	100%	98%
H-S. JUAN CRUZ	100%	93%
H-S. JUAN DE DIOS	92%	81%
H-TORRECARDENAS	100%	100%
H-VALME	100%	97%
H-VIRGEN MACARENA	100%	97%
H-VIRGEN NIEVES	92%	93%
H-VIRGEN ROCIO	100%	98%
H-VIRGEN VICTORIA	100%	98%
QUIRÓN-H-INFANTA LUISA	100%	98%
QUIRÓN-H-SAGRADO CORAZÓN	100%	100%
	96%	95%

2.2. Cumplimiento de medidas higiénicas

	N	IRASH065	N	IRASH066	N	IRASH067	N	IRASH068	IRASH065	IRASH066	IRASH067	IRASH068
Grupo I									50,62	82,34	97,36	82,36
IRAS_H-JUAN RAMÓN JIMÉNEZ	1836	10,08	46	30,43			33	78,79	10,08	30,43		78,79
IRAS_H-COMPLEJO H JAEN	107	38,32	7	100,00	8	100,00	108	87,96				87,96
IRAS_H-PUERTA MAR	201	77,61	157	91,08	59	100,00	30	100,00	77,61	91,08	100,00	100,00
IRAS_H-REGIONAL MALAGA	743	48,99	25	100,00	35	100,00	39	94,87	48,99	100,00	100,00	94,87
IRAS_H-REINA SOFIA	515	67,77	639	77,93	227	84,14	210	90,00	67,77	77,93	84,14	90,00
IRAS_H-TORRECARDENAS	135	45,19	47	100,00	27	100,00	47	48,94		100,00	100,00	48,94
IRAS_H-VIRGEN MACARENA	170	82,35	119	82,35	14	78,57	25	88,00		82,35		88,00
IRAS_H-VIRGEN NIEVES	1219	29,12	54	90,74	59	100,00			29,12	90,74	100,00	
IRAS_H-VIRGEN ROCIO	462	70,13	29	86,21	48	100,00	229	70,31	70,13	86,21	100,00	70,31
Grupo II									67,55	74,06	92,38	83,25
IRAS_APS-H COSTA DEL SOL	141	65,25			15	100,00	39	100,00				100,00
IRAS_H-CAMPUS SALUD	218	66,06					154	92,21	66,06			92,21
IRAS_H-JEREZ	353	47,88	72	93,06	81	93,83	37	54,05	47,88	93,06	93,83	54,05
IRAS_H-PUERTO REAL	254	83,07	27	100,00	45	97,78	18	44,44	83,07	100,00	97,78	
IRAS_H-VALME	2758	82,99	30	80,00	28	89,29	40	95,00	82,99	80,00	89,29	95,00
IRAS_H-VIRGEN VICTORIA	542	57,75	138	23,19	422	88,63	40	75,00	57,75	23,19	88,63	75,00
Grupo III									59,24	99,49	100,00	97,37
IRAS_APS-H PONIENTE	200	48,50					26	100,00	48,50			100,00
IRAS_H-INFANTA ELENA	54	44,44	45	100,00	56	100,00	3	66,67		100,00	100,00	
IRAS_H-INFANTA MARGARITA	207	45,89	25	100,00	25	100,00	50	100,00	45,89	100,00	100,00	100,00
IRAS_H-PUNTA EUROPA	106	39,62	37	100,00	49	100,00	19	100,00		100,00	100,00	
IRAS_H-S.AGUSTIN	258	83,33	78	97,44	39	100,00	24	95,83	83,33	97,44	100,00	
IRAS_H-S.JUAN CRUZ	10	80,00	7	71,43	9	100,00	5	100,00				
IRAS_H-S.JUAN DE DIOS			45	100,00	44	100,00	38	92,11		100,00	100,00	92,11
Grupo IV									73,19	96,05	41,01	90,94
IRAS_AGS-ESTE MALAGA AXARQUIA			27	111,11	33	103,03	9	100,00		111,11	103,03	
IRAS_AGS-N CORDOBA	242	75,21	9	55,56	30	20,00	51	82,35	75,21		20,00	82,35
IRAS_AGS-N HUELVA			8	100,00	11	100,00	24	87,50				
IRAS_AGS-N MALAGA	658	71,73	10	100,00	3	100,00	12	100,00	71,73			
IRAS_AGS-OSUNA	68	85,29	30	83,33	39	0,00	10	70,00		83,33	0,00	
IRAS_AGS-SERRANIA MALAGA	1187	72,62	23	73,91	7	100,00	151	98,68	72,62			98,68
IRAS_AGS-SUR GRANADA	58	55,17	43	100,00	22	100,00	22	100,00		100,00		
IRAS_APS-ALTO GUADALQUIVIR-H ANDUJAR			45	93,33	5	80,00	38	78,95		93,33		78,95
IRAS_APS-ALTO GUADALQUIVIR-H MONTILLA	30	60,00					11	81,82				
IRAS_H-BAZA	35	57,14	1	100,00	5	80,00	1	100,00				
IRAS_H-LA INMACULADA			106	92,45	18	100,00	76	94,74		92,45		94,74
IRAS_H-LA LINEA	25	92,00					35	100,00				100,00
Grupo VI										76,75		
IRAS_QUIRÓN-H-INFANTA LUISA	144	77,08	61	80,33	4	100,00	18	83,33		80,33		
IRAS_QUIRÓN-H-SAGRADO CORAZÓN	122	76,23	41	73,17	20	65,00	17	82,35		73,17		
Total general									61,10	86,92	87,59	86,76

065- Higiene
Manos
066- Pacientes
Ventilados
067- Pacientes
Cateterizado
068- Pacientes
Aislados

N. Si el tamaño muestral no alcanza el mínimo (200 HM, 25 el resto) no se tiene en cuenta en el promedio, al no ser representativo

2.3. Densidad de incidencia de bacterias resistentes

Etiquetas de fila	IRASH069	IRASH070	IRASH071	IRASH072	IRASH073	IRASH074	IRASH075	IRASH076
Grupo I	0,19	0,01	0,39	0,23	0,10	0,13	0,04	0,28
IRAS_H-JUAN RAMÓN JIMÉNEZ	0,26	0,00	0,41	0,26	0,00	0,05	0,05	0,36
IRAS_H-COMPLEJO H JAEN	0,40	0,00	1,03	0,31	0,02	0,36	0,00	0,25
IRAS_H-PUERTA MAR	0,10	0,00	0,10	0,07	0,05	0,00	0,00	0,20
IRAS_H-REGIONAL MALAGA	0,26	0,00	0,26	0,21	0,22	0,12	0,00	0,28
IRAS_H-REINA SOFIA	0,34	0,00	0,84	0,72	0,53	0,26	0,00	0,32
IRAS_H-TORRECARDENAS	0,02	0,00	0,07	0,02	0,02	0,02	0,14	0,28
IRAS_H-VIRGEN MACARENA	0,19	0,00	0,50	0,26	0,06	0,11	0,07	0,37
IRAS_H-VIRGEN NIEVES	0,07	0,05	0,15	0,10	0,02	0,21	0,07	0,10
IRAS_H-VIRGEN ROCIO	0,11	0,00	0,12	0,12	0,00	0,09	0,00	0,41
Grupo II	0,16	0,00	0,44	0,15	0,09	0,07	0,03	0,38
IRAS_APS-H COSTA DEL SOL	0,05	0,00	0,18	0,09	0,23	0,05	0,00	0,68
IRAS_H-CAMPUS SALUD	0,49	0,00	1,48	0,31	0,18	0,31	0,10	0,26
IRAS_H-JEREZ	0,07	0,00	0,30	0,10	0,07	0,00	0,00	0,50
IRAS_H-PUERTO REAL	0,09	0,00	0,00	0,09	0,04	0,04	0,09	0,09
IRAS_H-VALME	0,21	0,00	0,50	0,26	0,00	0,00	0,00	0,38
IRAS_H-VIRGEN VICTORIA	0,09	0,00	0,16	0,05	0,02	0,00	0,00	0,35
Grupo III	0,44	0,00	0,45	0,22	0,05	0,23	0,03	0,26
IRAS_APS-H PONIENTE	0,31	0,00	0,61	0,61	0,00	0,15	0,00	0,20
IRAS_H-INFANTA ELENA	0,21	0,00	0,76	0,00	0,00	0,34	0,21	0,55
IRAS_H-INFANTA MARGARITA	0,08	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,23
IRAS_H-PUNTA EUROPA	0,16	0,00	0,16	0,27	0,33	0,27	0,00	0,22
IRAS_H-S-AGUSTIN	0,85	0,00	0,74	0,21	0,00	0,32	0,00	0,21
IRAS_H-S-JUAN CRUZ	0,31	0,00	0,31	0,16	0,00	0,39	0,00	0,31
IRAS_H-S-JUAN DE DIOS	1,15	0,00	0,57	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13
Grupo IV	0,52	0,04	0,47	0,32	0,07	0,11	0,12	0,13
IRAS_AGS-ESTE MALAGA AXARQUIA	0,17	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAS_AGS-N CORDOBA	1,95	0,00	2,37	0,70	0,28	0,14	0,14	0,00
IRAS_AGS-N HUELVA	0,19	0,00	0,57	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAS_AGS-N MALAGA	0,20	0,30	0,40	0,10	0,40	0,20	0,00	0,00
IRAS_AGS-OSUNA	0,24	0,00	0,56	0,00	0,00	0,08	0,00	0,48
IRAS_AGS-SERRANIA MALAGA	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,26
IRAS_AGS-SUR GRANADA	0,61	0,00	0,49	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00
IRAS_APS-ALTO GUADALQUIVIR-H ANDUJAR	0,42	0,00	0,21	1,04	0,21	0,21	0,21	0,21
IRAS_APS-ALTO GUADALQUIVIR-H MONTILA	0,71	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAS_H-BAZA	0,79	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
IRAS_H-LA INMACULADA	0,75	0,00	0,75	0,66	0,00	0,19	1,04	0,19
IRAS_H-LA LINEA	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,11	0,11
Grupo VI	0,29	0,00	0,32	0,11	0,00	0,14	0,00	0,08
IRAS_QUIRÓN-H-INFANTA LUISA	0,41	0,00	0,55	0,14	0,00	0,28	0,00	0,00
IRAS_QUIRÓN-H-SAGRADO CORAZÓN	0,16	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,16
Total general	0,35	0,01	0,43	0,24	0,07	0,13	0,06	0,24

069- S. aureus resistente a meticilina

070- Enterococcus resistente a vancomicina

071- E. coli BLEE

072- K. pneumoniae BLEE

073- Enterobacterias productoras de carbapenemasas

074- P. aeruginosa multi-resistente

075- A. baumannii multi-resistente

076- C. difficile

2.4. Tasas de uso inadecuado de antimicrobianos.

N.º asesorías inapropiadas/N.º total asesorías * 100

Etiquetas de fila	N	PROAH001	PROAH002	PROAH003	PROAH004
Grupo I	896	48,12	58,61	44,59	49,71
PROAH_H JUAN RAMÓN JIMÉNEZ					
PROAH_H-COMPLEJO H JAEN	29	20,69		22,22	20,00
PROAH_H-PUERTA MAR	343	45,77	76,09	42,33	37,80
PROAH_H-REGIONAL MALAGA	50	38,00		45,16	26,32
PROAH_H-REINA SOFIA					
PROAH_H-TORRECARDENAS	84	77,38	100,00	65,63	85,42
PROAH_H-VIRGEN MACARENA	287	73,87	33,33	66,52	91,23
PROAH_H-VIRGEN NIEVES					
PROAH_H-VIRGEN ROCIO	103	33,01	25,00	25,71	37,50
Grupo II	817	22,94	67,50	27,58	17,32
PROAH_APS-H COSTA DEL SOL	119	11,76	20,00	12,86	7,69
PROAH_H-CAMPUS SALUD	370	8,11	82,50	16,25	0,65
PROAH_H-JEREZ	195	34,36	100,00	34,73	20,83
PROAH_H-PUERTO REAL					
PROAH_H-VALME	85	18,82		33,33	14,55
PROAH_H-VIRGEN VICTORIA	48	41,67		40,74	42,86
Grupo III	227	58,43	50,97	53,42	14,89
PROAH_APS-H PONIENTE	17	35,29		40,00	28,57
PROAH_H INFANTA ELENA					
PROAH_H-INFANTA MARGARITA					
PROAH_H-PUNTA EUROPA	95	40,00	88,89	39,39	10,00
PROAH_H-S.AGUSTIN	115	100,00	13,04	80,87	6,09
PROAH_H-S.JUAN CRUZ					
PROAH_H-S.JUAN DE DIOS					
Grupo IV	402	35,26	18,49	49,79	29,72
PROAH_AGS-ESTE MALAGA AXARQUIA					
PROAH_AGS-N CORDOBA	54	20,37	16,67	26,92	0,00
PROAH_AGS-N HUELVA					
PROAH_AGS-N MALAGA	17	11,76	9,09	0,00	20,00
PROAH_AGS-OSUNA	34	47,06	41,67	66,67	0,00
PROAH_AGS-SERRANIA MALAGA	255	17,65	16,25	44,44	33,33
PROAH_AGS-SUR GRANADA	6	33,33	33,33		
PROAH_APS-ALTO GUADALQUIVIR-ANDUJAR					
PROAH_APS-ALTO GUADALQUIVIR-H DE MONTILLA			2,44		
PROAH_H-BAZA	18	77,78		85,71	50,00
PROAH_H-LA INMACULADA	18	38,89	10,00	75,00	75,00
PROAH_H-LA LINEA					
Grupo VI	130	33,16	36,84	32,28	22,22
PROAH_QUIRÓN-H-INFANTA LUISA	21	33,30		33,30	
PROAH_QUIRÓN-H-SAGRADO CORAZÓN	109	33,03	36,84	31,25	22,22
Total general	2472	38,78	41,48	42,23	30,00

N- N.º de Asesorías

- 001-** Total
- 002-** Quirúrgica
- 003-** Empírica
- 004-** Dirigidas

2.5. Mortalidad de los pacientes con bacteriemia.

Nº pacientes con bacteriemia por Microorganismo X. que fallece a los 14 días / Pacientes afectados *1000

Etiquetas de fila	PROAH006	PROAH007	PROAH008	PROAH009	PROAH010	PROAH011	PROAH012	PROAH013
⊖ Grupo I	9,40	18,50	9,52	0,00	8,99	25,00	11,36	29,46
PROAH_H JUAN RAMÓN JIMÉNEZ	8,11	16,67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROAH_H-COMPLEJO H JAEN	9,38	25,00	25,00		0,00		0,00	66,67
PROAH_H-PUERTA MAR	13,64	22,73	6,25	0,00	0,00		20,00	60,00
PROAH_H-REGIONAL MALAGA	7,79	26,67	20,69	0,00	11,11	0,00	10,00	15,38
PROAH_H-REINA SOFIA	18,75	0,00	7,69		17,65		0,00	22,22
PROAH_H-TORRECARDENAS	6,45	9,09	8,33	0,00	20,00		0,00	0,00
PROAH_H-VIRGEN MACARENA	9,38	30,77	14,29		29,03	100,00	25,00	
PROAH_H-VIRGEN NIEVES	5,88	12,50	0,00		0,00	0,00	25,00	50,00
PROAH_H-VIRGEN ROCIO	5,19	23,08	3,45	0,00	3,13		22,22	21,43
⊖ Grupo II	15,51	27,46	9,78	0,00	20,36	33,33	22,77	30,50
PROAH_APS-H COSTA DEL SOL	22,58	0,00	0,00		15,38	0,00	33,33	50,00
PROAH_H-CAMPUS SALUD	17,50	0,00	0,00		17,50		11,11	40,00
PROAH_H-JEREZ	28,57	25,00	45,45		26,67		11,11	
PROAH_H-PUERTO REAL	5,00	100,00	0,00		15,38		28,57	37,50
PROAH_H-VALME	4,41	12,50	7,69	0,00	22,22	0,00	12,50	0,00
PROAH_H-VIRGEN VICTORIA	15,00	27,27	5,56		25,00	100,00	40,00	25,00
⊖ Grupo III	5,10	14,29	19,70	0,00	19,35		31,82	62,50
PROAH_APS-H PONIENTE	4,00	28,57	50,00	0,00	21,43		0,00	50,00
PROAH_H INFANTA ELENA	5,88		0,00		14,29		0,00	100,00
PROAH_H-INFANTA MARGARITA								
PROAH_H-PUNTA EUROPA	10,53	0,00	9,09		16,67		9,09	100,00
PROAH_H-S.AGUSTIN	0,00				25,00		100,00	0,00
PROAH_H-S.JUAN CRUZ								
PROAH_H-S.JUAN DE DIOS							50,00	
⊖ Grupo IV	5,37	20,00	17,14	0,00	33,93	0,00	0,00	25,00
PROAH_AGS-ESTE MALAGA AXARQUIA	10,71	40,00	0,00		33,33		0,00	
PROAH_AGS-N CORDOBA					100,00			
PROAH_AGS-N HUELVA	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROAH_AGS-N MALAGA	7,69	0,00	0,00		100,00			0,00
PROAH_AGS-OSUNA	4,00	100,00	20,00		14,29		0,00	0,00
PROAH_AGS-SERRANIA MALAGA	0,00	0,00	100,00		25,00			
PROAH_AGS-SUR GRANADA	0,00				0,00			
PROAH_APS-ALTO GUADALQUIVIR-ANDUJAR	0,00	0,00			66,67		0,00	100,00
PROAH_APS-ALTO GUADALQUIVIR-H DE MONTILLA								
PROAH_H-BAZA	20,00		0,00		0,00		0,00	0,00
PROAH_H-LA INMACULADA	5,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50,00
PROAH_H-LA LINEA								
⊖ Grupo VI	21,21	25,00	0,00		0,00		0,00	0,00
PROAH_QUIRÓN-H-INFANTA LUISA	33,33	50,00	0,00					
PROAH_QUIRÓN-H-SAGRADO CORAZÓN	9,09	0,00			0,00		0,00	0,00
Total general	9,63	21,15	12,44	0,00	20,66	22,22	14,74	32,84

006 - *E. coli*

007 - *P. aeruginosa*

008 - *K. pneumoniae*

009 - *A. baumannii*

010 - *S. aureus*

011 - *N. meningitidis*

012 - *S. pneumoniae*

013 - *Cándida spp.*

2.6. Mortalidad de los pacientes con neumonía.

Nº pacientes con neumonía que fallece a los 14 días / Pacientes afectados *1000

Etiquetas de fila	PROAH014	PROAH015	PROAH016	PROAH017	PROAH018
Grupo I	7,05	7,69	20,00	100,00	0,00
PROAH_H JUAN RAMÓN JIMÉNEZ	0,00				
PROAH_H-COMPLEJO H JAEN					
PROAH_H-PUERTA MAR					
PROAH_H-REGIONAL MALAGA	10,00	7,69	20,00	100,00	0,00
PROAH_H-REINA SOFIA	13,33				
PROAH_H-TORRECARDENAS	0,72				
PROAH_H-VIRGEN MACARENA					
PROAH_H-VIRGEN NIEVES	11,21				
PROAH_H-VIRGEN ROCIO					
Grupo II	8,72				
PROAH_APS-H COSTA DEL SOL	8,45				
PROAH_H-CAMPUS SALUD	10,70				
PROAH_H-JEREZ					
PROAH_H-PUERTO REAL					
PROAH_H-VALME					
PROAH_H-VIRGEN VICTORIA	7,02				
Grupo III	9,36				
PROAH_APS-H PONIENTE	6,72				
PROAH_H INFANTA ELENA	12,00				
PROAH_H-INFANTA MARGARITA					
PROAH_H-PUNTA EUROPA					
PROAH_H-S.AGUSTIN					
PROAH_H-S.JUAN CRUZ					
PROAH_H-S.JUAN DE DIOS					
Grupo IV	5,28	4,75	16,67	14,58	22,22
PROAH_AGS-ESTE MALAGA AXARQUIA	13,64	11,11	33,33	18,75	66,67
PROAH_AGS-N CORDOBA					
PROAH_AGS-N HUELVA					
PROAH_AGS-N MALAGA					
PROAH_AGS-OSUNA	6,25	3,13	16,67	25,00	0,00
PROAH_AGS-SERRANIA MALAGA	4,48				
PROAH_AGS-SUR GRANADA	1,82				
PROAH_APS-ALTO GUADALQUIVIR-ANDUJAR	10,31				
PROAH_APS-ALTO GUADALQUIVIR-H DE MONTILLA	5,71				
PROAH_H-BAZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROAH_H-LA INMACULADA	0,00				
PROAH_H-LA LINEA					
Grupo VI	8,55	16,70	16,72	33,34	0,00
PROAH_QUIRÓN-H-INFANTA LUISA	0,08	0,08	0,11	0,00	0,00
PROAH_QUIRÓN-H-SAGRADO CORAZÓN	17,02	33,33	33,33	66,67	0,00
Total general	6,97	9,22	17,24	35,07	11,11

014 - Mortalidad cruda de la neumonía comunitaria

015 - Mortalidad de la neumonía comunitaria para índice CURB65 de 2

016 - Ídem para CURB65 de 3

017 - Ídem para CURB65 de 4

018 - Ídem para CURB65 de 5

15-018* Opcionales

2.7. Consumo de antimicrobianos (DDD/1000 estancias/día (I): Betalactámicos (I)). DDD de antimicrobiano X/1000 estancias-día

Etiquetas de fila	PROAH019	PROAH020	PROAH021	PROAH022	PROAH023	PROAH024	PROAH025	PROAH026	PROAH027	PROAH028	PROAH029	PROAH030
Grupo I	8,46	110,39	0,39	31,17	97,33	10,55	10,76	11,05	54,10	5,72	4,69	28,90
PROAH_H JUAN RAMÓN JIMÉNEZ	7,50	107,70	0,00	31,60	75,10	4,80	6,70	19,80	46,20	6,90	0,70	18,80
PROAH_H-COMPLEJO H JAEN	11,61	82,71	0,00	15,29	54,48	12,70	8,52	15,73	56,05	6,74	2,67	39,12
PROAH_H-PUERTA MAR	6,30	69,75	0,12	41,06	43,94	2,91	9,09	6,95	46,92	2,94	4,74	19,35
PROAH_H-REGIONAL MALAGA	11,15	117,31	0,04	33,47	63,63	8,19	10,91	19,36	50,49	6,45	1,94	33,65
PROAH_H-REINA SOFIA	4,98	134,79	0,00	27,38	63,13	6,88	18,97	7,27	66,93	1,99	2,58	17,83
PROAH_H-TORRECARDENAS	7,02	123,16	1,64	44,10	81,31	18,00	12,94	8,64	65,88	5,13	22,31	36,51
PROAH_H-VIRGEN MACARENA	10,00	167,00	0,29	29,00	399,00	19,00	5,90	0,59	45,00	5,00	0,44	18,00
PROAH_H-VIRGEN NIEVES	4,69	83,64	0,00	25,12	38,90	13,74	5,32	6,26	60,95	12,65	6,46	49,66
PROAH_H-VIRGEN ROCIO	12,93	107,46	1,42	33,53	56,45	8,71	18,45	14,81	48,48	3,69	0,36	27,19
Grupo II	5,65	95,36	0,10	21,14	72,64	10,25	6,21	4,95	56,23	6,40	7,95	22,02
PROAH_APS-H COSTA DEL SOL	5,19	145,14	0,00	50,05	80,92	3,97	8,35	1,35	92,56	0,72	7,45	9,97
PROAH_H-CAMPUS SALUD	4,70	70,60	0,00	16,70	51,10	8,80	3,30	6,00	29,40	10,40	12,50	46,20
PROAH_H-JEREZ	9,86	95,30	0,00	25,11	85,55	15,51	6,51	9,39	46,73	6,82	1,54	26,97
PROAH_H-PUERTO REAL	3,02	86,10	0,00	3,64	75,80	4,20	4,22	0,00	64,44	0,99	4,25	15,78
PROAH_H-VALME	9,44	108,34	0,50	16,23	64,15	27,26	5,45	9,70	30,13	10,33	0,00	13,70
PROAH_H-VIRGEN VICTORIA	1,68	66,67	0,00	15,13	78,33	1,73	9,41	3,25	74,12	9,11	21,95	19,52
Grupo III	7,98	148,86	0,00	31,34	83,05	6,89	8,03	3,03	48,52	6,84	7,46	19,52
PROAH_APS-H PONIENTE	1,12	87,33	0,00	10,08	32,33	2,37	10,80	2,12	43,14	2,85	11,32	3,85
PROAH_H INFANTA ELENA	1,60	272,70	0,00	55,50	71,60	6,40	3,60	4,80	46,10	3,90	2,90	23,60
PROAH_H-INFANTA MARGARITA	2,14	170,62	0,00	24,38	100,45	12,14	7,33	0,00	37,29	2,45	9,46	6,15
PROAH_H-PUNTA EUROPA	16,32	71,60	0,00	24,61	86,01	10,37	6,44	5,89	72,91	6,55	5,68	26,63
PROAH_H-S.AGUSTIN	10,47	165,90	0,00	39,85	102,88	4,64	8,15	3,82	34,19	0,74	4,33	28,42
PROAH_H-S.JUAN CRUZ	23,52	116,03	0,00	7,63	111,59	9,05	14,29	3,87	65,93	2,75	18,56	25,49
PROAH_H-S.JUAN DE DIOS	0,68	157,87	0,00	57,33	76,47	3,27	5,58	0,70	40,09	28,68	0,00	22,47
Grupo IV	9,80	150,86	0,00	30,63	83,93	8,16	6,08	2,42	62,27	2,85	18,97	23,08
PROAH_AGS-ESTE MALAGA AXARQUIA	1,48	85,22	0,00	33,23	62,91	6,41	8,54	1,69	59,34	1,56	0,00	21,10
PROAH_AGS-N CORDOBA	4,37	117,77	0,00	48,49	151,39	3,55	4,49	0,00	73,29	1,11	27,31	37,99
PROAH_AGS-N HUELVA	22,48	154,26	0,00	5,64	81,00	7,51	2,12	0,00	53,29	10,14	13,87	1,84
PROAH_AGS-N MALAGA	8,21	146,40	0,00	14,33	38,63	6,08	3,75	4,70	74,70	11,11	18,76	25,82
PROAH_AGS-OSUNA	1,23	138,61	0,00	27,98	102,64	1,94	9,76	10,40	73,35	0,00	14,35	55,80
PROAH_AGS-SERRANIA MALAGA	10,03	102,96	0,00	6,79	87,75	6,68	2,33	0,00	66,42	0,00	13,59	8,86
PROAH_AGS-SUR GRANADA	8,70	104,90	0,00	4,41	45,34	16,54	8,09	4,04	54,66	2,33	27,94	44,85
PROAH_APS-ALTO GUADALQUIVIR-ANDUJAR	44,16	333,07	0,00	63,58	85,40	8,25	13,57	0,00	85,13	6,38	57,99	9,31
PROAH_APS-ALTO GUADALQUIVIR-H DE MONTILLA	4,74	185,86	0,00	43,76	75,55	5,57	5,22	0,00	56,31	0,00	21,85	15,57
PROAH_H-BAZA	1,35	143,16	0,00	43,91	101,58	16,95	6,38	0,00	34,17	0,00	6,02	9,38
PROAH_H-LA INMACULADA	4,40	141,88	0,00	58,19	98,24	7,04	4,07	7,96	51,20	1,04	25,63	30,90
PROAH_H-LA LINEA	6,42	156,24	0,00	17,29	76,78	11,38	4,65	0,25	65,39	0,55	0,33	15,54
Grupo VI	8,70	187,32	0,00	58,02	72,14	9,36	5,43	9,33	57,87	1,85	1,43	35,10
PROAH_QUIRON-H-INFANTA LUISA	9,69	183,37	0,00	53,58	81,94	9,25	5,41	12,68	54,62	0,00	0,00	34,67
PROAH_QUIRON-H-SAGRADO CORAZÓN	7,71	191,26	0,00	62,46	62,33	9,48	5,46	5,99	61,11	3,70	2,86	35,53
Total general	8,36	133,13	0,11	30,85	84,57	8,92	7,61	5,50	56,30	4,88	10,35	24,33

019- Amoxicilina
020- Amoxicilina Clavulánico
021- Cefadroxilo
022- Cefazolina
023- Ceftriaxona
024- Cefotaxima
025- Ceftazidima
026- Cefepima
027- Piperacilina/tazobactam
028- Ertapenem
029- Imipenem
030- Meropenem

2.8. Consumo de antimicrobianos (DDD/1000 estancias/día. Quinolonas, tigeclina, colistina, glicopéptidos, daptomicina y linezolid. (II)

Etiquetas de fila	PROAH032	PROAH033	PROAH034	PROAH035	PROAH036	PROAH037	PROAH038	PROAH039	PROAH040	PROAH041
Grupo I	32,32	44,05	2,07	1,72	2,13	28,39	18,10	5,09	14,66	17,95
PROAH_H JUAN RAMÓN JIMÉNEZ	30,20	49,20	0,60	1,40	0,70	16,80	14,10	2,40	6,20	14,50
PROAH_H-COMPLEJO H JAEN	31,71	84,53	2,09	1,49	0,12	32,26	11,62	11,06	16,74	37,83
PROAH_H-PUERTA MAR	26,04	26,24	0,00	2,52	0,91	27,10	14,58	5,42	12,09	11,22
PROAH_H-REGIONAL MALAGA	47,10	50,46	0,00	1,69	1,59	16,88	18,59	3,20	18,37	18,68
PROAH_H-REINA SOFIA	48,39	28,80	0,00	0,69	5,12	34,54	22,60	6,01	9,64	12,03
PROAH_H-TORRECARDENAS	37,53	76,54	0,00	3,81	7,43	40,91	24,69	8,01	16,15	22,13
PROAH_H-VIRGEN MACARENA	25,00	26,00	0,10	0,80	0,08	14,00	15,40	0,29	2,39	3,69
PROAH_H-VIRGEN NIEVES	25,97	33,57	14,27	2,83	1,65	37,75	9,32	1,41	43,80	35,51
PROAH_H-VIRGEN ROCIO	18,93	21,16	1,59	0,29	1,58	35,23	31,98	8,01	6,57	5,95
Grupo II	33,71	55,97	1,50	0,61	0,62	29,39	11,78	3,77	8,47	13,00
PROAH_APS-H COSTA DEL SOL	62,91	67,20	1,13	0,00	1,08	41,16	19,23	0,68	2,21	7,18
PROAH_H-CAMPUS SALUD	21,10	46,40	7,90	1,80	1,00	17,80	4,60	0,90	26,20	31,40
PROAH_H-JEREZ	44,82	58,61	0,00	0,97	0,39	22,52	8,64	15,42	2,60	14,87
PROAH_H-PUERTO REAL	28,11	50,86	0,00	0,06	1,01	28,72	11,50	0,39	3,45	6,43
PROAH_H-VALME	20,27	38,00	0,00	0,19	0,05	28,52	13,72	1,05	1,08	2,61
PROAH_H-VIRGEN VICTORIA	25,08	74,73	0,00	0,63	0,21	37,62	13,01	4,20	15,25	15,49
Grupo III	29,32	81,66	0,40	0,73	0,78	26,81	10,04	1,24	5,74	13,35
PROAH_APS-H PONIENTE	30,46	53,88	1,88	2,82	2,54	25,48	1,17	0,20	19,74	9,02
PROAH_H INFANTA ELENA	19,60	60,80	0,90	1,00	1,00	35,40	12,70	1,00	13,80	12,90
PROAH_H-INFANTA MARGARITA	24,72	135,42	0,00	0,00	0,60	8,88	5,09	2,60	0,00	8,92
PROAH_H-PUNTA EUROPA	23,47	36,40	0,00	0,38	0,60	45,68	19,37	0,00	2,89	8,02
PROAH_H-S.AGUSTIN	24,60	77,40	0,00	0,90	0,00	14,07	5,89	0,42	2,79	21,45
PROAH_H-S.JUAN CRUZ	51,61	132,15	0,00	0,00	0,00	15,23	10,28	3,25	0,94	27,46
PROAH_H-S.JUAN DE DIOS	30,80	75,58	0,00	0,00	0,69	42,92	15,79	1,21	0,00	5,67
Grupo IV	35,23	98,16	2,28	0,29	1,08	25,91	13,36	1,48	4,22	16,43
PROAH_AGS-ESTE MALAGA AXARQUIA	34,33	64,05	0,00	0,00	1,11	23,86	10,30	1,82	3,72	12,51
PROAH_AGS-N CORDOBA	19,47	162,32	0,00	0,00	0,00	14,91	4,95	0,00	0,00	19,51
PROAH_AGS-N HUELVA	17,19	89,57	0,00	0,00	0,00	12,81	22,07	4,05	0,00	5,53
PROAH_AGS-N MALAGA	43,67	74,75	0,00	0,90	0,00	38,65	6,40	0,00	2,14	20,91
PROAH_AGS-OSUNJA	21,97	47,33	0,00	0,00	0,12	19,07	17,60	1,05	0,00	4,31
PROAH_AGS-SERRANIA MALAGA	18,29	78,61	0,00	0,00	0,00	13,49	8,40	0,26	0,00	25,49
PROAH_AGS-SUR GRANADA	33,70	84,19	7,84	2,57	0,00	8,21	9,56	0,74	4,90	24,51
PROAH_APS-ALTO GUADALQUIVIR-ANDUJAR	69,97	223,73	5,59	0,00	0,00	4,79	20,75	0,00	33,25	29,53
PROAH_APS-ALTO GUADALQUIVIR-H DE MONTILLA	62,28	118,19	11,32	0,00	4,72	63,43	17,60	8,49	0,00	20,88
PROAH_H-BAZA	31,11	100,97	2,63	0,00	0,00	58,23	14,77	0,00	0,00	5,36
PROAH_H-LA INMACULADA	30,43	96,57	0,00	0,00	6,55	31,28	14,09	0,33	6,66	23,93
PROAH_H-LA LINEA	40,39	37,65	0,00	0,00	0,51	22,16	13,79	1,04	0,00	4,71
Grupo VI	46,74	77,42	0,22	0,68	3,44	38,55	20,69	0,11	0,00	7,31
PROAH_QUIRÓN-H-INFANTA LUISA	47,41	99,61	0,00	0,00	0,00	43,10	24,57	0,22	0,00	8,50
PROAH_QUIRÓN-H-SAGRADO CORAZÓN	46,07	55,24	0,44	1,37	6,87	34,01	16,80	0,00	0,00	6,12
Total general	33,74	73,24	1,62	0,81	1,34	27,98	14,04	2,64	7,60	15,13

032- Ciprofloxacino

033- Levofloxacino

034- Moxifloxacino

035- Tigeclina

036- Colistina

037- Cloxacilina

038- Vancomicina

039- Teicoplanina

040- Daptomicina

041- Linezolid

2.9. Consumo antimicrobianos (DDD/1000 estancias/día). Cotrimoxazol, clindamicina, metronidazol, fidaxomicina, macrólidos y aminoglucósidos (III)

Etiquetas de fila	PROAH042	PROAH043	PROAH044	PROAH045	PROAH046	PROAH047	PROAH048	PROAH049	PROAH050	PROAH051
Grupo I	12,48	13,34	19,89	0,33	7,99	3,63	14,91	6,79	5,46	3,95
PROAH_H JUAN RAMÓN JIMÉNEZ	5,00	4,60	18,30	0,00	15,60	1,80	12,70	3,90	2,10	3,40
PROAH_H-COMPLEJO H JAEN	10,30	21,79	23,31	0,42	10,16	4,19	12,00	7,78	3,60	2,34
PROAH_H-PUERTA MAR	13,76	12,34	19,39	0,54	3,79	2,22	1,14	4,69	9,04	3,73
PROAH_H-REGIONAL MALAGA	21,26	16,68	18,81	0,26	9,90	2,34	14,38	11,70	8,04	5,15
PROAH_H-REINA SOFIA	18,74	17,43	20,36	0,20	6,97	1,44	23,64	7,64	7,75	1,88
PROAH_H-TORRECARDENAS	10,26	19,08	24,89	0,56	3,34	1,37	10,52	15,09	9,36	6,15
PROAH_H-VIRGEN MACARENA	3,60	6,70	16,50	0,00	7,90	7,00	18,00	1,70	1,04	1,60
PROAH_H-VIRGEN NIEVES	10,14	8,18	15,83	0,39	10,03	10,15	29,00	8,21	0,76	7,04
PROAH_H-VIRGEN ROCIO	19,27	13,22	21,65	0,60	4,17	2,19	12,76	0,37	7,41	4,26
Grupo II	7,54	15,94	20,32	0,21	6,26	4,28	14,75	5,89	2,43	3,03
PROAH_APS-H COSTA DEL SOL	9,79	19,90	14,67	0,00	4,11	0,95	16,56	10,88	1,62	3,66
PROAH_H-CAMPUS SALUD	5,50	18,30	14,00	0,00	9,60	4,80	30,10	0,20	0,40	7,30
PROAH_H-JEREZ	12,64	24,41	21,72	0,00	4,09	6,31	25,97	8,74	8,49	4,18
PROAH_H-PUERTO REAL	4,15	7,43	29,32	0,00	0,82	3,89	4,47	3,82	0,00	0,52
PROAH_H-VALME	5,28	12,54	16,89	0,43	0,00	1,07	11,37	4,17	3,96	0,60
PROAH_H-VIRGEN VICTORIA	7,87	13,07	25,31	0,84	18,95	8,68	0,00	7,55	0,08	1,94
Grupo III	6,90	15,69	23,26	0,00	9,13	10,64	12,81	8,58	3,91	1,84
PROAH_APS-H PONIENTE	6,77	8,42	17,21	0,00	3,11	15,15	2,29	6,74	7,58	1,78
PROAH_H INFANTA ELENA	10,00	9,70	22,30	0,00	10,80	2,00	15,80	3,80	1,80	6,50
PROAH_H-INFANTA MARGARITA	4,91	14,67	38,27	0,00	11,45	19,76	6,97	4,12	8,20	0,54
PROAH_H-PUNTA EUROPA	15,17	22,38	13,59	0,00	4,09	12,17	15,83	19,92	0,87	1,53
PROAH_H-S.AGUSTIN	1,35	14,88	14,05	0,00	8,84	10,25	15,36	4,94	2,83	0,37
PROAH_H-S.JUAN CRUZ	6,23	25,71	50,07	0,00	15,98	4,83	28,95	13,51	5,13	1,58
PROAH_H-S.JUAN DE DIOS	3,85	14,07	7,32	0,00	9,62	10,32	4,46	7,01	0,94	0,57
Grupo IV	4,44	19,95	22,47	0,04	11,96	14,15	15,97	10,83	8,61	5,14
PROAH_AGS-ESTE MALAGA AXARQUIA	5,17	34,78	18,35	0,00	1,00	2,09	6,78	12,28	8,69	6,87
PROAH_AGS-N CORDOBA	3,34	32,52	22,61	0,00	1,64	21,81	0,00	10,78	6,85	7,11
PROAH_AGS-N HUELVA	0,11	6,38	28,01	0,00	0,74	2,49	24,25	8,96	0,77	0,55
PROAH_AGS-N MALAGA	2,38	10,83	5,15	0,00	28,32	41,83	0,00	8,78	1,18	1,45
PROAH_AGS-OSUNA	12,40	19,02	31,03	0,00	4,86	1,65	0,48	2,74	9,25	0,24
PROAH_AGS-SERRANIA MALAGA	2,27	17,92	7,18	0,00	13,12	15,57	4,28	14,61	0,00	0,00
PROAH_AGS-SUR GRANADA	1,59	14,58	17,52	0,00	3,55	0,00	36,76	14,58	16,67	9,56
PROAH_APS-ALTO GUADALQUIVIR-ANDUJAR	9,58	24,21	29,80	0,53	34,32	12,50	30,06	8,78	37,51	10,64
PROAH_APS-ALTO GUADALQUIVIR-H DE MONTILLA	3,40	18,75	42,50	0,00	9,20	4,60	56,62	12,21	0,00	0,00
PROAH_H-BAZA	1,65	17,27	26,71	0,00	20,23	54,63	7,76	17,81	12,82	5,06
PROAH_H-LA INMACULADA	7,04	30,27	21,69	0,00	8,48	1,46	15,20	11,59	8,28	15,92
PROAH_H-LA LINEA	4,39	12,91	19,04	0,00	18,06	11,22	9,49	6,82	1,28	4,32
Grupo VI	3,82	11,02	14,45	0,00	20,81	2,32	4,94	4,27	3,24	0,51
PROAH_QUIRÓN-H-INFANTA LUISA	3,72	12,58	15,06	0,00	17,00	3,06	2,39	2,98	3,11	0,97
PROAH_QUIRÓN-H-SAGRADO CORAZÓN	3,91	9,47	13,83	0,00	24,62	1,59	7,49	5,55	3,38	0,04
Total general	7,41	16,31	21,17	0,13	9,96	8,54	14,27	8,19	5,58	3,59

042- Cotrimoxazol
043- Clindamicina
044- Metronidazol
045- Fidaxomicina
046- Eritromicina
047- Claritromicina
048- Azitromicina
049- Gentamicina
050- Tobramicina
051- Amikacina

2.10. Consumo antimicrobianos (DDD/1000 estancias/día). Antifúngicos (IV). DDD totales y gasto (euros).

Etiquetas de fila	PROAH052	PROAH053	PROAH054	PROAH055	PROAH056	PROAH057	PROAH058	PROAH059	PROAH060	PROAH061	PROAH065	PROAH062	PROAH063	PROAH064
Grupo I	22,15	4,72	4,71	0,23	3,92	0,01	0,00	2,99	1,16	0,30	667,27	341.485	136.678	478.263
PROAH_H-JUAN RAMÓN JIMÉNEZ	18,00	2,30	7,50	0,00	5,30	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	609,20	221.944	75.234	297.178
PROAH_H-COMPLEJO H JAEN	21,10	4,59	4,96	0,38	6,83	0,00	0,00	3,56	1,36	0,00	720,21	369.315	55.672	424.988
PROAH_H-PUERTA MAR	23,82	3,28	1,24	0,29	4,67	0,00	0,00	1,06	3,71	0,00	524,82	268.979	23.792	292.771
PROAH_H-REGIONAL MALAGA	32,14	3,26	11,56	0,54	4,62	0,00	0,00	2,13	1,35	0,95	774,80	459.012	332.675	792.588
PROAH_H-REINA SOFIA	22,89	10,36	2,81	0,29	2,81	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	670,36	379.401	231.792	611.193
PROAH_H-TORRECADENAS	22,21	7,03	0,13	0,00	2,48	0,05	0,00	3,62	0,14	0,75	801,43	237.631	94.630	332.261
PROAH_H-VIRGEN MACARENA	15,00	1,60	2,60	0,42	1,05	0,00	0,00	0,91	0,03	0,00	547,00	76.253	14.660	90.910
PROAH_H-VIRGEN NIEVES	20,59	3,36	5,76	0,10	2,36	0,00	0,00	4,67	2,27	0,65	703,24	479.965	125.481	605.446
PROAH_H-VIRGEN ROCIO	23,63	6,66	5,84	0,02	5,16	0,01	0,00	3,34	1,60	0,33	654,33	580.866	276.164	857.300
Grupo II	18,15	2,25	2,07	0,10	1,03	0,15	0,00	2,13	0,07	1,40	608,08	137.554	55.374	192.928
PROAH_APS-H COSTA DEL SOL	21,30	2,30	0,00	0,18	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	721,00	63.294	62.542	125.836
PROAH_H-CAMPUS SALUD	1,20	3,20	0,00	0,30	0,00	0,90	0,00	3,40	0,40	0,50	561,50	198.897	17.963	216.860
PROAH_H-JEREZ	33,15	3,28	2,71	0,00	2,53	0,00	0,00	3,08	0,00	1,24	695,53	167.158	125.254	292.412
PROAH_H-PUERTO REAL	14,11	0,73	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	522,60	70.152	19.119	89.270
PROAH_H-VALME	8,06	3,45	6,31	0,12	1,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	482,80	122.747	32.386	155.133
PROAH_H-VIRGEN VICTORIA	31,08	0,56	1,98	0,00	2,05	0,00	0,00	5,95	0,00	1,55	665,04	203.074	74.979	278.054
Grupo III	15,23	2,77	0,00	1,96	0,42	0,00	0,00	10,17	0,00	0,03	711,23	52.930	31.404	91.477
PROAH_APS-H PONIENTE	10,83	3,33	0,00	13,73	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,35	75.046	57.289	132.335
PROAH_H INFANTA ELENA	18,70	5,60	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	8,50	0,00	0,20	823,60	56.579	17.428	74.008
PROAH_H-INFANTA MARGARITA	4,38	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,90	22.252	29.182	51.435
PROAH_H-PUNTA EUROPA	40,55	2,02	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	676,09	96.589	35.896	182.486
PROAH_H-S.AGUSTIN	14,01	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	689,26	21.190	27.931	49.121
PROAH_H-S.JUAN CRUZ	12,34	1,71	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	915,40	50.230	27.667	77.897
PROAH_H-S.JUAN DE DIOS	5,83	4,46	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	663,04	48.624	24.432	73.056
Grupo IV	19,42	3,33	0,00	0,07	0,20	0,00	0,00	1,99	0,11	0,07	791,11	25.375	16.718	262.623
PROAH_AGS-ESTE MALAGA AXARQUIA	30,46	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,70	32.793	19.524	52.317
PROAH_AGS-N CORDOBA	21,25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	868,40	17.731	16.289	34.020
PROAH_AGS-N HUELVA	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,37	12.358	12.048	24.407
PROAH_AGS-N MALAGA	27,27	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	686,32	41.038	5.654	46.692
PROAH_AGS-OSUNA	11,93	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	687,52	32.977	3.365	39.042
PROAH_AGS-SERRANIA MALAGA	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	581,31	25.662	8.289	33.951
PROAH_AGS-SUR GRANADA	6,50	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	669,49	26.239	55.284	81.523
PROAH_APS-ALTO G ANDUJAR	43,63	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,08	0,80	1345,57	28.207	7.492	35.699
PROAH_APS-ALTO G MONTILLA	23,71	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,97	13.325	1.183	14.508
PROAH_H-BAZA	7,69	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,20	7.426	19.278	2.670.362
PROAH_H-LA INMACULADA	28,12	0,00	0,00	0,80	0,74	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	928,34	41.550	45.679	87.229
PROAH_H-LA LINEA	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	0,00	706,07	25.193	6.536	31.729
Grupo VI	17,53	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	2,20	0,00	776,03	29.314	24.308	24.308
PROAH QUIRÓN-H-INFANTA LUISA	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	787,00	24.308		24.308
PROAH QUIRÓN-H-SAGRADO CORAZÓN	9,12	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,53	0,00	765,07	34.321		
Total general	18,97	3,28	1,52	0,48	1,30	0,03	0,00	3,81	0,46	0,34	713,27	128.676	58.317	265.087

052- Fluconazol
053- Voriconazol
054- Posaconazol
055- Itraconazol
056- Anfotericina liposomal
057- Anfotericina complejo lipídico
058- Anfotericina deoxicolato
059- Caspofungina
060- Micalfungina
061- Anidulafungina

065- Consumo Total

062- Gasto pacientes ingresados
063- Gasto pacientes ambulatorios
064- Gasto total

ANEXO INDICADORES TRIMESTRALES

Código	INDICADOR
PROAD001	Tasa global de tratamientos antimicrobianos inadecuados
PROAD002	Tasa de tratamientos antimicrobianos inadecuados en tratamiento empírico
PROAD003	Tasa de tratamientos antimicrobianos inadecuados en tratamiento dirigido
PROAD004	Incidencia acumulada de pacientes con infección/colonización por S. aureus resistente a meticilina
PROAD005A	Incidencia acumulada de pacientes con infección/colonización por E. coli resistente a ciprofloxacino
PROAD005B	Incidencia acumulada de pacientes con infección/colonización por E. coli resistente a A. clavulánico
PROAD006	Incidencia acumulada de pacientes con infección/colonización por E. coli BLEE
PROAD007	Incidencia acumulada de pacientes con infección/colonización por K. pneumoniae BLEE
PROAD008	Incidencia acumulada de pacientes con infección/colonización por S. pneumoniae resistente a penicilina
PROAD009	Incidencia acumulada de pacientes con infección/colonización por S. pyogenes resistentes a eritromicina
PROAD010	Incidencia acumulada de pacientes con infección/colonización por H. influenzae resistente a amoxicilina/clavulánico
PROAD011	Incidencia acumulada de pacientes con de infecciones por Salmonella spp. resistente a ciprofloxacino
PROAD012	DDD de amoxicilina por 1000 habitantes y día
PROAD013	DDD de amoxicilina/ácido clavulánico por 1000 habitantes y día
PROAD014	DDD de cefadroxilo por 1000 habitantes y día
PROAD015	DDD de ceftibuteno por 1000 habitantes y día
PROAD016	DDD de cefuroxima por 1000 habitantes y día
PROAD017	DDD de cefixima por 1000 habitantes y día
PROAD018	DDD de ciprofloxacino por 1000 habitantes y día
PROAD019	DDD de levofloxacino por 1000 habitantes y día
PROAD020	DDD de moxifloxacino por 1000 habitantes y día
PROAD021	DDD de cotrimoxazol por 1000 habitantes y día
PROAD022	DDD de clindamicina por 1000 habitantes y día
PROAD023	DDD de metronidazol por 1000 habitantes y día
PROAD024	DDD de eritromicina por 1000 habitantes y día
PROAD025	DDD de claritromicina por 1000 habitantes y día
PROAD026	DDD de azitromicina por 1000 habitantes y día
PROAD027	DDD de fluconazol por 1000 habitantes y día
PROAD028	DDD de itraconazol por 1000 habitantes y día
PROAD029	DDD de fosfomicina por 1000 habitantes y día
PROAD030	Gasto total en antibióticos y antifúngicos
PROAD031	DDD Total de Antimicrobianos por 1000 tarjetas días

Codigo_	INDICADOR_
IRASH076	Densidad de incidencia de pacientes hospitalarios con C. difficile
IRASH075	Densidad de incidencia de pacientes ingresados con A. baumannii multi-resistente
IRASH074	Densidad de incidencia de pacientes ingresados con P. aeruginosa multi-resistente
IRASH073	Densidad de incidencia de pacientes ingresados con Enterobacterias productoras de carbapenemasas
IRASH072	Densidad de incidencia de pacientes ingresados con K. pneumoniae BLEE
IRASH071	Densidad de incidencia de pacientes ingresados con E. coli BLEE
IRASH070	Densidad de incidencia de pacientes ingresados con Enterococcus resistente a vancomicina
IRASH069	Densidad de incidencia de pacientes ingresados con S. aureus resistente a meticilina
IRASH068	Porcentaje de Cumplimiento de las medidas de aislamiento de contacto
IRASH067	Porcentaje de cumplimiento de listado de verificación Bacteriemia zero
IRASH066	Porcentaje de cumplimiento de las medidas preventivas en Neumonía zero
IRASH065	Porcentaje de adherencia a las indicaciones de higiene de manos

PROAH001	Tasa global de tratamientos antimicrobianos inadecuados	PROAH035	DDD de tigeciclina por 1000 estancias
PROAH002	Tasa de tratamientos antimicrobianos inadecuados en profilaxis quirúrgica	PROAH036	DDD de colistina por 1000 estancias
PROAH003	Tasa de tratamientos antimicrobianos inadecuados en tratamiento empírico	PROAH037	DDD de cloxacilina por 1000 estancias
PROAH004	Tasa de tratamientos antimicrobianos inadecuados en tratamiento dirigido	PROAH038	DDD de vancomicina por 1000 estancias
PROAH006	Mortalidad cruda bacteriemia por E. coli	PROAH039	DDD de teicoplanina por 1000 estancias
PROAH007	Mortalidad cruda bacteriemia por P. aeruginosa	PROAH040	DDD de daptomicina por 1000 estancias
PROAH008	Mortalidad cruda bacteriemia por K. pneumoniae	PROAH041	DDD de linezolid por 1000 estancias
PROAH009	Mortalidad cruda bacteriemia por A. baumannii	PROAH042	DDD de cotrimoxazol por 1000 estancias
PROAH010	Mortalidad cruda bacteriemia por S. aureus	PROAH043	DDD de clindamicina por 1000 estancias
PROAH011	Mortalidad cruda bacteriemia por N. meningitidis	PROAH044	DDD de metronidazol por 1000 estancias
PROAH012	Mortalidad cruda bacteriemia por S. pneumoniae	PROAH045	DDD de fidaxomicina por 1000 estancias
PROAH013	Mortalidad cruda bacteriemia por Candida spp.	PROAH046	DDD de eritromicina por 1000 estancias
PROAH014	Mortalidad cruda de la neumonía comunitaria	PROAH047	DDD de claritromicina por 1000 estancias
PROAH015	Mortalidad de la neumonía comunitaria para índice CURB65 de 2	PROAH048	DDD de azitromicina por 1000 estancias
PROAH016	Mortalidad de la neumonía comunitaria para índice CURB65 de 3	PROAH049	DDD de gentamicina por 1000 estancias
PROAH017	Mortalidad de la neumonía comunitaria para índice CURB65 de 4	PROAH050	DDD de tobramicina por 1000 estancias
PROAH018	Mortalidad de la neumonía comunitaria para índice CURB65 de 5	PROAH051	DDD de amikacina por 1000 estancias
PROAH019	DDD de amoxicilina por 1000 estancias	PROAH052	DDD de fluconazol por 1000 estancias
PROAH020	DDD de amoxicilina/ácido clavulánico por 1000 estancias	PROAH053	DDD de voriconazol por 1000 estancias
PROAH021	DDD de cefadroxilo por 1000 estancias	PROAH054	DDD de posaconazol por 1000 estancias
PROAH022	DDD de cefazolina por 1000 estancias	PROAH055	DDD de itraconazol por 1000 estancias
PROAH023	DDD de ceftriaxona por 1000 estancias	PROAH056	DDD de anfotericina liposomal por 1000 estancias
PROAH024	DDD de cefotaxima por 1000 estancias	PROAH057	DDD de anfotericina complejo lipídico por 1000 estancias
PROAH025	DDD de ceftazidima por 1000 estancias	PROAH058	DDD de anfotericina deoxicolatopor 1000 estancias
PROAH026	DDD de ceftepima por 1000 estancias	PROAH059	DDD de caspofungina por 1000 estancias
PROAH027	DDD de piperacilina/tazobactam por 1000 estancias	PROAH060	DDD de micafungina por 1000 estancias
PROAH028	DDD de ertapenem por 1000 estancias	PROAH061	DDD de anidulafungina por 1000 estancias
PROAH029	DDD de imipenem por 1000 estancias	PROAH062	Gasto en antibióticos y antifúngicos en pacientes ingresados
PROAH030	DDD de meropenem por 1000 estancias	PROAH063	Gasto en antibióticos y antifúngicos en pacientes ambulatorios
PROAH032	DDD de ciprofloxacino por 1000 estancias	PROAH064	Gasto total en antibióticos y antifúngicos
PROAH033	DDD de levofloxacino por 1000 estancias	PROAH065	DDD Total de Antimicrobianos por 1000 estancias
PROAH034	DDD de moxifloxacino por 1000 estancias		



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

PIRASOA
Programa Integral de Prevención, Control de las
Infecciones relacionadas con la asistencia y uso
apropiado de los Antimicrobianos.
