

# Programa PIRASOA

# Informe tercer trimestre 2014

Enero 2015

## Guión.

### 1. INFORME de los DISTRITOS

- 1.1. Cumplimentación de los indicadores de PROA.
- 1.2. Calidad del uso de antimicrobianos: tasas de uso inapropiado de antimicrobianos.
- 1.3. Incidencia acumulada de bacterias resistentes.
- 1.4. Consumo de antimicrobianos: DDD/1000 habitantes/día (I).
- 1.5. Consumo de antimicrobianos: DDD/1000 tarjetas/día (II). Gasto directo (euros).

### 2. INFORME de los HOSPITALES

- 2.1. Cumplimentación de los indicadores de IRAS y PROA.
- 2.2. Cumplimiento de medidas higiénicas.
- 2.3. Densidad de incidencia de bacterias resistentes.
- 2.4. Calidad del uso de antimicrobianos: tasas de uso inapropiado de antimicrobianos.
- 2.5. Mortalidad de los pacientes con bacteriemia.
- 2.6. Mortalidad de los pacientes con neumonía.
- 2.7. Consumo de antimicrobianos: DDD/1000 estancias/día. Betalactámicos (I)
- 2.8. Consumo de antimicrobianos: DDD/1000 estancias/día. Quinolonas, tigeciclina, colistina, glicopéptidos, daptomicina y linezolid (II).
- 2.9. Consumo de antimicrobianos: DDD/1000 estancias/día. Cotrimoxazol, clindamicina, metronidazol, fidaxomicina, macrólidos y aminoglucósidos (III).
- 2.10. Consumo de antimicrobianos: DDD/1000 estancias/día. Antifúngicos (IV). DDD totales. Gasto directo (euros).

### 3. ANEXO con listado de abreviaturas.

## Introducción.

**Estimados compañeros/as:**

Este es el tercer informe del programa PIRASOA, y queremos destacar los siguientes aspectos.

– Contiene un gran volumen de información de todo el sistema sanitario público de Andalucía (SSPA). Los datos correspondientes a 107 indicadores, 31 de los PROA de Distrito, 12 de las IRAS, y 64 de los PROA de hospital, procedentes de los 28 distritos y 36 hospitales del SSPA.

– La información corresponde al tercer trimestre de 2014, e incluye los datos subidos a la aplicación antes del 14 de enero de 2015 (revisión); datos posteriores estarán en el informe de final del año.

Los centros que en su proyecto local eligieron la periodicidad semestral no tienen como es lógico datos en este informe.

–Este informe es el resultado del trabajo de los cientos de profesionales que componen los equipos multidisciplinares de IRAS y PROA, con la coordinación y dirección de los responsables en cada Distrito y Hospital. A todos ellos nuestro agradecimiento porque al haber añadido este trabajo a la tarea diaria, han acercado el logro de los objetivos del programa.

Fdo. Comité Científico del Programa PIRASOA

## 1. INFORME de DISTRITOS

### 1.1. Cumplimentación de los indicadores de PROA.

DISTRITO	Cumplimentación PROA
AGS-ESTE MALAGA AXARQUIA	100%
AGS-N CORDOBA	6%
AGS-N HUELVA	90%
AGS-N MALAGA	65%
AGS-OSUNA	100%
AGS-SERRANIA MALAGA	100%
AGS-SUR GRANADA	81%
D-ALJARAFE y SEVILLA N	100%
D-ALMERIA	74%
D-BAHIA CADIZ LA JANDA	100%
D-CAMPO DE GIBRALTAR	100%
D-CONDADO CAMPIÑA	74%
D-CORDOBA SUR	100%
D-CORDOBA Y GUADALQUIVIR	74%
D-COSTA DEL SOL	90%
D-GRANADA y METROPOLITANO	100%

D-HUELVA COSTA	74%
D-JAEN	90%
D-JAEN NORDESTE	77%
D-JAEN NORTE	100%
D-JAEN SUR	65%
D-JEREZCOSTA NE Y SIERRA CADIZ	100%
D-MALAGA GUADALHORCE	100%
D-N ALMERIA	100%
D-NORDESTE DE GRANADA	84%
D-PONIENTE	100%
D-SEVILLA	100%
D-SEVILLA SUR	61%
<b>Total PROAD</b>	<b>86%</b>

1.2. Calidad de Uso de antimicrobianos: tasas de uso inapropiado de antimicrobianos

DISTRITO	Número total de asesorías	GLOBAL % ProaD001	EMPÍRICO % ProaD002	DIRIGIDO % ProaD003
AGS-ESTE MALAGA AXARQUIA	328	22	39,3	15,9
AGS-N CORDOBA				
AGS-N HUELVA				
AGS-N MALAGA				
AGS-OSUNA	21	57	60,0	0,0
AGS-SERRANIA MALAGA	29	38	37,9	
AGS-SUR GRANADA				
D-ALJARAFE y SEVILLA N	365	36	37,2	15,4
D-ALMERIA	0	0	0,0	0,0
D-BAHIA CADIZ LA JANDA	391	18	18,8	17,1
D-CAMPO DE GIBRALTAR	112	51	52,3	45,8
D-CONDADO CAMPIÑA	44	23	20,9	100,0
D-CORDOBA SUR	228	88	85,5	2,2
D-CORDOBA Y GUADALQUIVIR	122	46	46,1	42,9
D-COSTA DEL SOL				
D-GRANADA y METROPOLITANO	289	36	35,6	0,0
D-HUELVA COSTA	369	35	36,6	13,6



D-JAEN	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D-JAEN NORDESTE	0,0	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D-JAEN NORTE	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D-JAEN SUR								
D-JEREZCOSTA NE Y SIERRA CADIZ	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D-MALAGA GUADALHORCE	0,1	1,9	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
D-N ALMERIA	0,1	0,1	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
D-NORDESTE DE GRANADA		0,4	0,4		0,0	0,0	0,0	0,0
D-PONIENTE	0,0	1,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
D-SEVILLA	0,0	2,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D-SEVILLA SUR								
<b>Total PROAD</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**1.4. Consumo de antimicrobianos: DDD/1000 tarjetas/día (I).**

DISTRITO	AMO Proa D012	A/CL Proa D013	CFD Proa D014	CFT Proa D015	CFU Proa D016	CFI Proa D017	CIP Proa D018	LEV Proa D019	MOX Proa D020	COT Proa D021
AGS-ESTE MALAGA AXARQUIA	3,0	8,2	0,0	0,0	0,5	0,0	0,8	0,3	0,1	0,1
AGS-N CORDOBA										
AGS-N HUELVA	3,9	10,2	0,0	0,0	1,3	0,2	1,4	0,6	0,1	0,1
AGS-N MALAGA	2,6	8,2	0,0	0,0	0,7	0,1	1,0	0,2	0,1	0,2
AGS-OSUNA	3,6	7,8	0,0	0,0	0,7	0,2	1,2	0,5	0,2	0,2
AGS-SERRANIA MALAGA	2,8	7,3	0,0	0,0	0,7	0,0	0,9	0,2	0,2	0,1
AGS-SUR GRANADA	4,0	9,0	0,0	0,0	0,6	0,1	1,5	0,5	0,2	0,2
D-ALJARAFE y SEVILLA N	4,7	7,4	0,0	0,0	45,0	0,1	1,3	0,3	0,2	0,2
D-ALMERIA	4,3	6,7	0,0	0,0	0,6	0,1	0,7	0,3	0,2	0,1
D-BAHIA CADIZ LA JANDA	4,1	8,3	0,0	0,0	0,6	0,1	2,1	0,2	0,3	0,2
D-CAMPO DE GIBRALTAR	2,2	8,4	0,0	0,0	1,0	0,1	0,9	0,2	0,1	0,3
D-CONDADO CAMPIÑA	3,4	9,7	0,0	0,0	0,5	0,1	0,9	0,3	0,1	0,1
D-CORDOBA SUR	3,6	7,7	0,0	0,0	0,0	0,1	1,5	0,5	0,3	0,4
D-CORDOBA Y GUADALQUIVIR	2,8	7,9	0,0	0,0	1,1	0,1	1,2	0,5	0,2	0,2
D-COSTA DEL SOL	1,4	5,5	0,0	0,0	0,8	0,0	0,9	0,2	0,1	0,8
D-GRANADA y METROPOLITANO	3,9	5,3	0,0	0,0	0,4	0,0	0,9	0,2	0,1	0,2
D-HUELVA COSTA	3,3	8,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	0,3	0,1	0,1

D-JAEN	4,9	7,3	0,0	0,0	0,6	0,0	1,0	0,4	0,2	0,0
D-JAEN NORDESTE	4,7	10,0		0,0	0,8	0,1	1,4	0,7	0,2	0,2
D-JAEN NORTE	4,8	7,6	0,0	0,0	0,6	0,1	1,1	0,6	0,2	0,2
D-JAEN SUR	4,5	6,7	0,0	0,0	0,8	0,1	1,2	0,5	0,3	0,0
D-JEREZCOSTA NE Y SIERRA CADIZ	4,4	9,9	0,0	0,0	0,8	0,1	1,0	0,2	0,1	0,2
D-MALAGA GUADALHORCE	1,9	6,7	0,0	0,0	0,6	0,0	1,2	0,3	0,2	0,1
D-N ALMERIA	5,6	9,2	0,0	0,0	1,0	0,2	1,7	0,4	0,3	0,2
D-NORDESTE DE GRANADA	2,8	7,5	0,0	0,0	0,6	0,0	0,9	0,5	0,1	0,1
D-PONIENTE	3,1	7,5	0,0	0,0	0,4	0,1	1,7	0,2	0,2	0,1
D-SEVILLA	3,5	5,1	0,0	0,0	0,4	0,0	1,0	0,2	0,4	0,2
D-SEVILLA SUR	4,4	8,1	0,0	0,0	0,5	0,1	1,4	0,3	0,2	0,2
<b>Total PROAD</b>	<b>3,6</b>	<b>7,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>0,1</b>	<b>1,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>

**1.5. Consumo antimicrobianos: (DDD/1000 tarjetas/día (II). Gasto directo (euros)).**

DISTRITO	CLI Proa D022	MET Proa D023	ERI Proa D024	CLA Proa D025	AZI Proa D026	FLU Proa D027	ITR Proa D028	FOS Proa D029	TOTAL Proa D031	EUROS Proa D030
AGS-ESTE MALAGA AXARQUIA	0,1	0,0	0,1	0,4	0,6	0,1	0,1	0,3	15,9	136983,1
AGS-N CORDOBA									19,4	87467,2
AGS-N HUELVA	0,0	0,1	0,2	0,4	0,7	0,1	0,2	0,3	19,8	86403,2
AGS-N MALAGA	0,1	0,0	0,9	0,2	0,6	0,1	0,1	0,1	15,2	84233,9
AGS-OSUNA	0,1	0,1	0,6	0,2	0,6	0,0	0,1	0,0	16,0	159771,4
AGS-SERRANIA MALAGA	0,2	0,0	0,8	0,2	0,8	0,0	0,1	0,3	17,9	56404,6
AGS-SUR GRANADA	0,2	0,1	1,5	0,2	1,0	0,1	0,2	0,1	19,3	139585,0
D-ALJARAFE y SEVILLA N	0,1	0,1	0,5	0,2	0,5	0,1	0,2	0,0	16,2	532425,2
D-ALMERIA	0,1	0,0	0,1	0,2	0,6	0,0	0,1	0,0	15,2	254617,7
D-BAHIA CADIZ LA JANDA	0,1	0,0	0,5	0,2	0,7	0,1	0,2	0,4	17,0	414076,5
D-CAMPO DE GIBRALTAR	0,0	0,0	0,2	0,3	0,8	0,1	0,2	0,1	19,3	253117,4
D-CONDADO CAMPIÑA	0,1	0,0	0,2	0,3	0,6	0,1	0,2	0,0	18,5	157015,1
D-CORDOBA SUR	0,1	0,1	0,8	0,0	1,0	0,1	0,2	0,1	18,5	332218,4
D-CORDOBA Y GUADALQUIVIR	0,1	0,1	0,7	0,2	0,7	0,1	0,2	0,1	16,1	403561,8
D-COSTA DEL SOL	0,1	0,1	0,3	0,4	0,6	0,1	0,2	0,1	11,2	337844,5
D-GRANADA y METROPOLITANO	0,2	0,1	0,4	0,2	0,6	0,1	0,1	0,2	13,0	487768,6

D-HUELVA COSTA	0,0	0,0	0,1	0,2	0,7	0,1	0,2	0,3	15,9	244355,1
D-JAEN	0,1	0,1	0,5	0,2	0,5	0,0	0,1	0,4	16,7	178493,8
D-JAEN NORDESTE	0,1	0,1	0,6	0,3						
D-JAEN NORTE	0,1	0,1	0,6	0,2	0,5	0,1	0,1	0,4	17,2	164667,8
D-JAEN SUR	0,1	0,0	0,4	0,2	0,6	0,1	0,2	0,4	16,6	92722,6
D-JEREZCOSTA NE Y SIERRA CADIZ	0,0	0,0	0,2	0,3	0,8	0,1	0,2	0,1	22,1	422805,0
D-MALAGA GUADALHORCE	0,1	0,1	0,7	0,2	0,6	0,1	0,1	0,1	13,0	
D-N ALMERIA	0,2	0,1	0,4	0,3	0,9	0,0	0,1	0,1	20,1	140664,0
D-NORDESTE DE GRANADA	0,2	0,0	0,3	0,1	0,9	0,1	0,1	0,3	14,7	98624,2
D-PONIENTE	0,1	0,1	0,5	0,3	0,6	0,1	0,2	0,1	15,0	204295,8
D-SEVILLA	0,0	0,1	0,3	0,2	0,5	0,0	0,1	0,0	11,9	436715,0
D-SEVILLA SUR	0,1	0,1	0,3	0,3	0,4	0,0	0,1	0,0		342337,7
<b>Total PROAD</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>16,6</b>	<b>240352,9</b>

## 2. INFORME de HOSPITALES

### 2.1. Cumplimentación de los indicadores de IRAS y PROA.

HOSPITAL	Cumplimentación IRAS	Cumplimentación PROAH
AGS-ESTE MALAGA AXARQUIA	0%	71%
AGS-N CORDOBA	92%	51%
AGS-N HUELVA	100%	94%
AGS-N MALAGA	25%	78%
AGS-OSUNA	100%	100%
AGS-SERRANIA MALAGA	100%	100%
AGS-SUR GRANADA	0%	85%
APS-ALTO GUADALQUIVIR	67%	60%
APS-BAJO GUADALQUIVIR	75%	0%
APS-H COSTA DEL SOL	100%	100%
APS_H PONIENTE	100%	91%
H MONTILLA	75%	57%
HAR- PUENTE GENIL	0%	28%
HAR-VALLE GUADIATO	0%	25%
H-BAZA	100%	72%
H-JAEN	83%	77%
H-INFANTA MARGARITA	100%	83%

H-JEREZ	83%	72%
H-HUELVA	100%	94%
H-LA INMACULADA	92%	95%
H-LA LINEA	67%	0%
H-PUERTA MAR	100%	98%
H-PUERTO REAL	92%	85%
H-PUNTA EUROPA	100%	0%
H-REGIONAL MALAGA	100%	100%
H-REINA SOFIA	100%	88%
H-S.AGUSTIN	100%	85%
H-S.CECILIO	100%	77%
H-S.JUAN CRUZ	0%	72%
H-S.JUAN DE DIOS	100%	77%
H-TORRECARDENAS	92%	92%
H-VALME	100%	100%
H-VIRGEN MACARENA	0%	2%
H-VIRGEN NIEVES	100%	72%
H-VIRGEN ROCIO	92%	91%
H-VIRGEN VICTORIA	100%	100%
	<b>76%</b>	<b>71%</b>

## 2.2. Cumplimiento de medidas higiénicas.

HOSPITAL	Higiene manos IrasH065	Neumonía Zero IrasH066	Bacteriemia Zero IrasH067	Aislamiento contacto IrasH068
AGS-ESTE MALAGA AXARQUIA				
AGS-N CORDOBA		100,0	100,0	71,4
AGS-N HUELVA	70,0	62,5	50,0	75,0
AGS-N MALAGA	46,2	100,0		100,0
AGS-OSUNA	88,2	9,5	0,0	0,0
AGS-SERRANIA MALAGA	55,6	75,0	88,2	0,0
AGS-SUR GRANADA				
APS-ALTO GUADALQUIVIR				
APS-BAJO GUADALQUIVIR				100,0
APS-H COSTA DEL SOL	64,4	100,0	100,0	100,0
APS_H PONIENTE	71,1	100,0	91,7	80,0
H MONTILLA	46,2	66,7	80,0	66,7
HAR- PUENTE GENIL				
HAR-VALLE GUADIATO				
H-BAZA	36,1	100,0	70,0	60,0
H-JAEN	34,9			0,0



H-INFANTA MARGARITA	62,5	85,7	100,0	92,0
H-JEREZ	37,7			100,0
H-HUELVA	24,2	100,0	100,0	88,0
H-LA INMACULADA		100,0	100,0	100,0
H-LA LINEA		100,0	46,7	91,7
H-PUERTA MAR	40,6	16,0	100,0	71,4
H-PUERTO REAL	72,0	52,4	93,8	82,6
H-PUNTA EUROPA	76,0	95,0	93,3	100,0
H-REGIONAL MALAGA	62,5	92,0	96,0	63,0
H-REINA SOFIA	46,3	80,5	60,4	93,1
H-S.AGUSTIN	83,0	90,5	90,0	80,0
H-S.CECILIO	66,1	12,5	48,4	290,9
H-S.JUAN CRUZ				
H-S.JUAN DE DIOS	0,0	100,0	100,0	78,3
H-TORRECARDENAS		96,2	95,5	0,0
H-VALME	61,6	73,9	85,3	90,3
H-VIRGEN MACARENA				
H-VIRGEN NIEVES	43,9	100,0	91,6	57,7
H-VIRGEN ROCIO	79,8	92,2		40,4
H-VIRGEN VICTORIA	55,9	97,8	99,4	76,9
<b>TOTAL</b>	<b>55,2</b>	<b>80,7</b>	<b>82,5</b>	<b>77,6</b>

### 2.3. Densidad de incidencia de bacterias resistentes.

HOSPITAL	SARM IrasH069	Ent VR IrasH070	E. coli BLEE IrasH071	KP BLEE IrasH072	Enterobac PC IrasH073	PA MDR IrasH074	AB MDR IrasH075	C. difficile IrasH076
AGS-ESTE MALAGA AXARQUIA								
AGS-N CORDOBA	0,6	0,0	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
AGS-N HUELVA	0,4	0,0	0,6	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0
AGS-N MALAGA								
AGS-OSUNA	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
AGS-SERRANIA MALAGA	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AGS-SUR GRANADA								
APS-ALTO GUADALQUIVIR	0,3	0,0	1,4	1,0	0,0	0,7	0,3	0,3
APS-BAJO GUADALQUIVIR	0,8	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
APS-H COSTA DEL SOL	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,1
APS_H PONIENTE	0,1	0,0	0,4	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0
H MONTILLA	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0			
HAR- PUENTE GENIL								
HAR-VALLE GUADIATO								
H-BAZA	0,5	0,0	0,2	0,2	0,0	0,4	0,0	0,4
H-JAEN	0,6	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0

H-INFANTA MARGARITA	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
H-JEREZ								
H-HUELVA	0,2	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
H-LA INMACULADA	0,4	0,0	0,4	0,6	0,0	0,4	1,1	0,2
H-LA LINEA	0,2	0,0	0,5	0,0	0,1			
H-PUERTA MAR	0,1	0,0	0,5	0,4	0,1	0,3	0,1	0,1
H-PUERTO REAL	0,3	0,0	0,2	0,2		0,3	0,3	0,2
H-PUNTA EUROPA	0,4	0,0	0,5	0,1	0,0	0,4	0,0	0,0
H-REGIONAL MALAGA	0,2	0,0	0,5	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0
H-REINA SOFIA	0,6	0,0	0,1	0,3	1,4	0,2	0,1	0,2
H-S.AGUSTIN	0,2	0,0	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
H-S.CECILIO	0,3	0,0	0,2	0,1	0,1			
H-S.JUAN CRUZ								
H-S.JUAN DE DIOS	0,8	0,0	0,3	0,5	0,0	0,1	0,3	0,1
H-TORRECARDENAS	0,5	0,0	0,6	0,9	0,0	0,9	0,0	1,0
H-VALME	0,5	0,0	0,6	0,2	0,0	0,1	0,0	0,3
H-VIRGEN MACARENA								
H-VIRGEN NIEVES	0,3	0,0	0,4	0,4	0,0	0,2	0,4	0,2
H-VIRGEN ROCIO	0,2	0,0	0,3	0,4	0,0	0,5	0,1	0,2
H-VIRGEN VICTORIA	0,2	0,0	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2
<b>TOTAL</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>

#### 2.4. Tasas de uso inapropiado de antimicrobianos.

HOSPITAL	GLOBAL ProaH001	PROFILAXIS QCA ProaH002	EMPIRICO ProaH003	DIRIGIDO ProaH004	TTo. 1ª h. S. séptico ProaH005
AGS-ESTE MALAGA AXARQUIA					
AGS-N CORDOBA					
AGS-N HUELVA					100,0
AGS-N MALAGA	38,0	37,5	32,4	46,2	
AGS-OSUNA	66,7	0,0	66,7	0,0	75,0
AGS-SERRANIA MALAGA	25,0	7,9	100,0	50,0	100,0
AGS-SUR GRANADA					
APS-ALTO GUADALQUIVIR		2,3			
APS-BAJO GUADALQUIVIR					
APS-H COSTA DEL SOL	13,7	11,8	14,3	12,7	77,3
APS_H PONIENTE			12,5	41,7	100,0
H MONTILLA	3,2	1,7	20,0		
HAR- PUENTE GENIL					
HAR-VALLE GUADIATO					
H-BAZA					
H-JAEN	25,0		0,0	28,6	
H-INFANTA MARGARITA					



H-JEREZ									
H-HUELVA	9,4	33,3	7,1	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	
H-LA INMACULADA	23,1	50,0	40,0	66,7	37,5	0,0	0,0	50,0	
H-LA LINEA									
H-PUERTA MAR	9,1	16,7	25,0	0,0	20,0	0,0	0,0	16,7	
H-PUERTO REAL	13,3	0,0	18,2	0,0	20,0	0,0	0,0	50,0	
H-PUNTA EUROPA									
H-REGIONAL MALAGA	10,5	30,8	30,0	100,0	21,4	0,0	0,0	80,0	
H-REINA SOFIA	23,1	0,0	26,2	0,0	6,3	0,0	0,0	14,3	
H-S.AGUSTIN	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	
H-S.CECILIO	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	
H-S.JUAN CRUZ									
H-S.JUAN DE DIOS									
H-TORRECARDENAS	7,1	14,3	0,0	0,0	23,1	0,0	0,0	0,0	
H-VALME	7,5	60,0	12,5	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	
H-VIRGEN MACARENA									
H-VIRGEN NIEVES									
H-VIRGEN ROCIO	15,3	0,0	13,2	0,0	21,4	0,0	0,0	25,0	
H-VIRGEN VICTORIA	13,6	100,0	18,8	40,0	0,0	0,0	50,0	25,0	
<b>TOTAL</b>	<b>14,0</b>	<b>24,4</b>	<b>21,0</b>	<b>19,4</b>	<b>21,0</b>	<b>5,0</b>	<b>2,5</b>	<b>33,0</b>	

## 2.6. Mortalidad de los pacientes con neumonía.

HOSPITAL	Cruda ProaH014	CURB65 = 2 ProaH015	CURB65 = 3 ProaH016	CURB65 = 4 ProaH017	CURB65 = 5 ProaH018
AGS-ESTE MALAGA AXARQUIA					
AGS-N CORDOBA					
AGS-N HUELVA	40,0	33,3	50,0	100,0	0,0
AGS-N MALAGA					
AGS-OSUNA	20,6	0,0	33,3	80,0	100,0
AGS-SERRANIA MALAGA	4,9	5,3	12,5	0,0	0,0
AGS-SUR GRANADA					
APS-ALTO GUADALQUIVIR	17,2				
APS-BAJO GUADALQUIVIR					
APS-H COSTA DEL SOL	7,3	8,8	13,8	0,0	0,0
APS_H PONIENTE	10,3				
H MONTILLA					
HAR- PUENTE GENIL					
HAR-VALLE GUADIATO					
H-BAZA					
H-JAEN					

H-INFANTA MARGARITA					
H-JEREZ					
H-HUELVA	3,2	0,0			
H-LA INMACULADA	12,8	0,0	15,4	44,4	0,0
H-LA LINEA					
H-PUERTA MAR	11,8	20,0	0,0	66,7	
H-PUERTO REAL					
H-PUNTA EUROPA					
H-REGIONAL MALAGA	9,8	11,5	20,8	0,0	0,0
H-REINA SOFIA	17,3				
H-S.AGUSTIN	10,0				
H-S.CECILIO					
H-S.JUAN CRUZ					
H-S.JUAN DE DIOS	19,4	0,0	33,3	75,0	0,0
H-TORRECARDENAS	8,5				
H-VALME					
H-VIRGEN MACARENA					
H-VIRGEN NIEVES					
H-VIRGEN ROCIO					
H-VIRGEN VICTORIA	15,8	9,7	23,5	53,8	50,0
<b>TOTAL</b>	<b>13,93</b>	<b>8,86</b>	<b>22,52</b>	<b>46,66</b>	<b>18,75</b>

2.7. Consumo de antimicrobianos (DDD/1000 estancias/día (I): Betalactámicos (I).

HOSPITAL	AMO ProaH 019	ACL ProaH 020	CFD ProaH 021	CFA ProaH 022	CFT ProaH 023	CFO ProaH 024	CFZ ProaH 025	CFP ProaH 026	PTB ProaH 027	ERT ProaH 028	IMI ProaH 029	MER ProaH 030	DOR ProaH 031
AGS-ESTE MALAGA AXARQUIA	34,3	235,1		24,8	67,6	7,0	4,4	0,1	111,5	0,0	38,8	0,0	0,0
AGS-N CORDOBA	8,7	118,1		48,2	165,1	1,5	3,5	5,9	44,1		63,6	19,3	
AGS-N HUELVA	180,0	360,0	0,0	0,0	57,0	10,0	0,7	48,0	20,9	13,8	25,6	0,0	0,0
AGS-N MALAGA	0,0	144,0	0,0	7,0	29,0	2,0	2,0	3,0	88,0	0,0	37,0	3,0	0,0
AGS-OSUNA	31,2	207,0	0,0	35,9	77,0	0,8	4,4	22,7	47,2		37,3	5,0	
AGS-SERRANIA MALAGA	79,4	117,7	0,0	13,7	102,3	11,0	3,6	0,0	85,7	0,0	47,6	0,0	0,0
AGS-SUR GRANADA	10,7	143,3	0,0	50,8	57,6	27,3	6,2	3,8	30,3	0,0	49,6	8,4	0,0
APS-ALTO GUADALQUIVIR	86,5	840,6		64,7	37,3	5,2	20,5	7,3	89,5	13,1	109,4	1,0	
APS-BAJO GUADALQUIVIR													
APS-H COSTA DEL SOL	9,8	161,2	0,0	22,5	70,7	2,9	3,7	10,4	120,7	2,9	7,9	5,0	0,0
APS_H PONIENTE	9,1	174,2	0,0	26,3	36,7	8,5	7,6	0,0	49,2	3,2	30,9	3,5	0,0
H MONTILLA	47,0	721,2		40,3	61,7	10,3	4,0		6,0	7,9	32,3		
HAR- PUENTE GENIL		337,6		3,9	162,0		15,3		36,2		95,1		

HAR-VALLE GUADIATO	61,7	773,7			111,1		48,4		64,7		25,7		
H-BAZA	0,9	13436 0,0	0,0	19510, 0	34190, 0	40,3	5,6	0,0	19,5	0,0	28,1	7,6	0,0
H-JAEN	16,2	144,2		18,5	20,0	10,5	9,2	8,7	35,3	8,2	9,8	55,9	
H-INFANTA MARGARITA	8,0	196,0	0,0	31,8	44,1	9,9	6,9	0,0	29,7	0,0	14,2	20,0	0,0
H-JEREZ	27,0	169,7	0,0	23,7	186,9	7,6	1,9	5,0	53,2	17,5	6,2	65,6	0,0
H-HUELVA	20,4	142,4	0,0	25,5	38,6	2,5	3,3	3,1	39,6	5,4	16,8	36,8	0,0
H-LA INMACULADA	22,6	179,9	0,0	43,1	261,1	15,7	5,9	13,8	42,7	4,6	54,4	30,8	0,0
H-LA LINEA													
H-PUERTA MAR	32,7	179,1	0,0	25,0	40,8	4,9	8,4	13,8	60,6	13,1	7,4	72,3	0,0
H-PUERTO REAL	2,3	168,7	0,0	2,7	65,7	6,4	3,9	1,6	75,5	0,0	25,8	5,7	0,0
H-PUNTA EUROPA													
H-REGIONAL MALAGA	17,6	178,8	0,0	28,1	46,8	12,1	9,8	5,0	49,1	6,4	3,1	66,3	0,0
H-REINA SOFIA	40,6	167,4		23,9	61,6	6,8	10,0	20,8	61,8	0,0	1,0	28,6	
H-S.AGUSTIN	47,5	203,2	0,0	26,2	67,5	7,7	1,8	0,0	38,3	5,0	40,5	45,2	0,0
H-S.CECILIO	206,1	265,0		13,2	34,2	12,6	1,6	11,8	13,1	20,4	19,8	56,3	
H-S.JUAN CRUZ	13,2	157,3	0,0	0,6	91,5	14,6	3,2	2,1	35,1	22,3	24,5	18,4	0,0
H-S.JUAN DE DIOS	2,2	243,8		43,8	47,3	1,2	5,8	8,2	49,5	33,6	39,3		
H-TORRECARDNAS	16,7	117,1	0,0	43,2	70,6	26,0	21,8	6,5	46,7	8,2	28,4	43,9	0,0
H-VALME	8,1	174,8	0,0	34,3	56,9	39,1	10,9	25,7	35,2	5,4	6,9	13,9	0,0
H-VIRGEN													

MACARENA													
H-VIRGEN NIEVES	11,8	100,9	0,0	16,2	26,9	21,7	1,9	14,8	37,3	11,4	21,4	77,7	1,7
H-VIRGEN ROCIO	33,3	181,2	0,3	22,9	45,4	10,0	12,6	11,3	57,0	5,7	0,3	54,0	0,0
H-VIRGEN VICTORIA	3,8	86,8	0,0	18,5	53,7	2,7	1,5	4,8	89,3	7,9	32,3	31,1	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>35,1</b>	<b>4429,7</b>	<b>0,0</b>	<b>654,5</b>	<b>1140,1</b>	<b>11,3</b>	<b>7,8</b>	<b>8,9</b>	<b>52,0</b>	<b>7,7</b>	<b>30,7</b>	<b>27,7</b>	<b>0,1</b>

**2.8. Consumo de antimicrobianos (DDD/1000 estancias/día. Quinolonas, tigeciclina, colistina, glicopéptidos, daptomicina y linezolid. (II))**

HOSPITAL	CIP ProaH 032	LEV ProaH 033	MOX ProaH 034	TIG ProaH 035	COL ProaH 036	CLO ProaH0 37	VAN ProaH0 38	TEI ProaH0 39	DAP ProaH0 40	LIN ProaH0 41
AGS-EST MALAG AXARQ	111,4	1,2	0,0	0,0	0,0	32,8	12,6	9,3	1,3	9,8
AGS-N CORDOBA	71,4	212,0				1,2	6,8	2,2		6,1
AGS-N HUELVA	43,0	72,6	0,0	0,0	0,0	53,7	2,7	18,3	0,0	9,6
AGS-N MALAGA	52,0	75,0	0,0	0,0	0,4	59,0	17,0	2,2	0,2	4,0
AGS-OSUNA	75,1	86,4			0,6	20,1	31,1	1,4		1,2
AGS-SERRANIA MALAGA	54,4	89,6	0,0	0,6	68,5	17,0	14,1	5,9	0,0	14,1
AGS-SUR GRANADA	69,4	88,1	5,9	0,0	0,0	19,8	9,6	0,0	0,0	1,4
APS-ALTO GUADALQUIVIR	347,9	226,1	16,0		72,0	7,2	29,5			34,2
APS-BAJO GUADALQUIVIR										
APS-H COSTA DEL SOL	61,6	80,4	8,3	2,5	0,0	36,7	16,2	0,0	3,6	5,7
APS_H PONIENTE	71,8	143,0	4,9	0,9	11,5	6,8	12,0	1,3	3,8	7,4
H MONTILLA	499,6	285,2	29,3			10,3	34,4	1,1		17,3
HAR- PUENTE GENIL	47,9	176,1	58,7				5,9			
HAR-VALLE GUADIATO	179,4	452,7					34,0			
H-BAZA	25,0	126,4	0,0	0,0	0,0	13,5	11,2	0,0	0,0	1,0
H-JAEN	134,7	83,8		28,4	4,8	22,0	11,0	5,8	4,3	19,6
H-INFANTA MARGARITA	59,8	98,1	0,0	0,0	0,1	23,0	5,2	3,6	0,0	2,9
H-JEREZ	82,4	57,6	13,4	2,5	0,5	49,3	11,4	22,6	2,3	10,0

H-HUELVA	55,1	145,1	0,0	0,3	1,1	26,1	9,9	8,1	2,2	8,6
H-LA INMACULADA	63,5	180,2	0,0	0,0	212,4	7,4	22,1	0,0	0,0	25,0
H-LA LINEA										
H-PUERTA MAR	58,5	35,8	0,0	0,3	8,7	25,1	28,1	3,0	10,0	9,5
H-PUERTO REAL	65,5	57,3	0,0	1,4	4,1	13,2	11,0	2,8	3,0	5,2
H-PUNTA EUROPA										
H-REGIONAL MALAGA	69,5	58,7	0,3	0,5	2,0	21,6	29,1	4,9	8,7	20,5
H-REINA SOFIA	47,9	81,2		10,3	9,7	27,0	26,6	12,8	2,6	4,5
H-S.AGUSTIN	62,1	98,8	0,0	0,0	0,0	9,2	9,9	14,5	0,0	5,1
H-S.CECILIO	34,5	74,7	17,6	2,4	9,3	22,5	9,2	1,2	18,3	26,1
H-S.JUAN CRUZ	65,1	97,6	0,0	0,0	1,1	25,8	6,1	0,0	0,0	8,4
H-S.JUAN DE DIOS	60,4	66,7			0,2	34,6	16,5	1,7		2,0
H-TORRECARDENAS	55,3	75,7	0,0	0,0	1,6	43,8	30,6	4,3	12,6	13,2
H-VALME	46,0	50,7	0,0	0,5	21,0	34,9	17,6	3,0	0,6	2,3
H-VIRGEN MACARENA										
H-VIRGEN NIEVES	43,0	26,5	19,0	1,0	9,2	46,1	7,8	2,3	41,7	25,4
H-VIRGEN ROCIO	52,1	24,0	2,0	0,7	1,6	31,6	21,1	9,1	2,7	2,9
H-VIRGEN VICTORIA	56,4	64,7	2,5	2,2	7,0	35,4	7,8	12,5	8,1	14,9
<b>TOTAL</b>	<b>88,2</b>	<b>109,1</b>	<b>6,8</b>	<b>2,2</b>	<b>16,0</b>	<b>25,9</b>	<b>16,2</b>	<b>5,3</b>	<b>5,0</b>	<b>10,6</b>

**2.9. Consumo antimicrobianos (DDD/1000 estancias/día). Cotrimazol, clindamicina, metronidazol, fidaxomicina, macrólidos y aminoglucósidos (III)**

HOSPITAL	COT Proa H042	CLI Proa H043	MET Proa H044	FID Proa H045	ERI Proa H046	CLA Proa H047	AZI Proa H048	GEN Proa H049	TOB Proa H050	AMI Proa H051
AGS-ESTE MALAGA AXARQUIA	34,3	21,1	36,4	0,0	0,0	16,9	0,0	55,8	1,3	10,0
AGS-N CORDOBA	1,0	25,0	40,0		1,1	26,5		10,6	14,2	3,1
AGS-N HUELVA	0,0	4,4	20,1	0,0	12,1	8,6	8,6	16,6	28,4	67,2
AGS-N MALAGA	15,0	19,0	11,0	0,0	7,0	6,0	0,0	13,0	6,0	4,0
AGS-OSUNA	9,1	22,0	38,9		4,8	4,7	2,0	9,6	20,9	2,4
AGS-SERRANIA MALAGA	2,2	11,7	20,1	0,0	9,3	3,0	2,5	12,4	3,6	7,8
AGS-SUR GRANADA	5,3	32,8	18,6	0,0	0,0	0,0	23,9	25,8	8,6	4,8
APS-ALTO GUADALQUIVIR	35,5	19,5	22,9		34,6	78,6		4,1	73,0	9,8
APS-BAJO GUADALQUIVIR										
APS-H COSTA DEL SOL	41,1	20,5	26,0	0,0	15,0	2,3	10,7	8,3	4,1	6,5
APS_H PONIENTE	1,6	21,3	20,2	0,0	4,7	15,4	2,2	12,3	15,9	4,3
H MONTILLA	2,3	28,0	32,9		49,7	112,9		32,7	31,2	
HAR- PUENTE GENIL			1,6		11,7	11,7				
HAR-VALLE GUADIATO		15,1			32,9	53,5		41,8		
H-BAZA	1,5	6,2	17,7	0,0	2,6	10,8	18,8	14,3	18,9	2,6

H-JAEN	10,3	23,2	23,0		8,2	1,8	1,8	5,8	7,8	5,1
H-INFANTA MARGARITA	2,0	14,5	57,2	0,0	1,3	26,1	1,5	5,4	13,9	5,3
H-JEREZ	2,7	18,4	16,8	0,0	12,0	11,1	34,4	18,7	7,9	8,1
H-HUELVA	5,5	6,1	12,5	0,0	11,6	6,4	0,0	9,5	4,4	3,9
H-LA INMACULADA	3,8	21,0	42,6	0,0	5,2	2,2	3,6	28,8	15,3	25,4
H-LA LINEA										
H-PUERTA MAR	27,7	12,3	22,2	0,0	8,6	2,8	5,5	10,6	6,2	7,1
H-PUERTO REAL		15,0	33,6	0,0	0,5	3,2	0,0	11,0	2,2	5,9
H-PUNTA EUROPA										
H-REGIONAL MALAGA	29,5	16,3	20,6	0,1	6,6	3,7	6,5	16,8	3,0	3,7
H-REINA SOFIA	20,8	16,6	16,6	0,3	13,5	4,5	3,0	12,7	5,9	1,1
H-S.AGUSTIN	9,5	15,8	43,5	0,0	4,2	6,9	6,4	7,4	16,7	5,2
H-S.CECILIO	7,1	18,6	15,0		0,9	0,7	8,6	17,1	6,4	4,7
H-S.JUAN CRUZ	1,4	18,5	34,6	0,0	6,7	2,6	7,6	14,2	13,2	1,7
H-S.JUAN DE DIOS	14,0	9,7	23,9		7,0	13,1	1,5	19,4	2,1	1,9
H-TORRECARDENAS	8,6	30,6	26,6	0,0	14,9	11,6	1,3	15,3	12,4	7,5
H-VALME	43,6	17,4	27,6	0,0	1,7	4,9	8,5	7,3	13,3	2,0
H-VIRGEN MACARENA										
H-VIRGEN NIEVES	20,1	11,0	13,4	0,2	4,5	6,2	28,0	12,2	3,8	15,2
H-VIRGEN ROCIO		6,7	17,8	0,0	7,3	2,3	4,8	7,0	16,0	4,3
H-VIRGEN VICTORIA	19,4	12,8	33,8	0,0	11,5	2,4	1,7	13,1	1,1	4,4



<b>TOTAL</b>	<b>13,4</b>	<b>17,1</b>	<b>25,4</b>	<b>0,0</b>	<b>9,7</b>	<b>14,5</b>	<b>7,2</b>	<b>15,8</b>	<b>12,6</b>	<b>8,1</b>
--------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------

**2.10. Consumo antimicrobianos (DDD/1000 estancias/día). Antifúngicos (IV). DDD totales y gasto (euros).**

HOSPITAL	FLU ProaH 052	VOR ProaH 053	POS ProaH 054	ITR ProaH 055	ABL ProaH 056	ACL ProaH 057	ABD ProaH 058	CA ProaH 059	MIC ProaH 060	ANI ProaH 061	DDD TOT Proa H065	GASTO INT Proa H062	GASTO EXT ProaH 063
AGS-ESTE MALAGA AXARQUIA	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1138,4	49650,3	6734,0
AGS-N CORDOBA	23,6	2,5			0,0			0,0	0,0		954,0	28189,3	3589,6
AGS-N HUELVA	6,5	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	1143,2	21695,3	4431,9
AGS-N MALAGA	10,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0		663,0	23771,2	31324,0
AGS-OSUNA	14,2	1,0				2,3			2,9		886,2	49182,6	6704,0
AGS-SERRANIA MALAGA	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	872,5	44633,7	20964,8
AGS-SUR GRANADA	21,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	788,8	19091,0	25747,0
APS-ALTO GUADALQUIVIR	21,5							5,2					
APS-BAJO GUADALQUIVIR													
APS-H COSTA DEL SOL	31,5	1,1	0,0	0,2	3,9	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	807,0	83391,0	99160,0

APS_H PONIENTE	7,7	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	745,8	71938,0	92816,0
H MONTILLA													
HAR- PUENTE GENIL	27,0										990,6	1496,6	2622,8
HAR-VALLE GUADIATO											1894,6	789,1	
H-BAZA	5,7	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	633,4	45868,0	3885,0
H-JAEN	30,3	1,5	3,7	1,2	11,9			3,4	0,1	2,0	972,0	344343,0	125128,0
H-INFANTA MARGARITA	9,5	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	746,8	24113,2	36481,2
H-JEREZ	19,1	1,6	5,4	0,0	15,3	0,0	0,0	2,8	1,1	0,0	971,1	9,4	
H-JR JIMÉNEZ INF.ELENA	13,1	2,5	4,5	1,6	2,3	0,0	0,0		0,0	0,0	677,8	328859,0	60324,0
H-LA INMACULADA	28,7	9,4	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1966,0	47571,9	73096,1
H-LA LINEA													
H-PUERTA MAR	35,6	1,7	2,9	11,4	9,7	0,0	0,0	2,8	4,9	0,1	928,5	309235,9	69065,8
H-PUERTO REAL	28,1	1,4	0,0	0,3	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	703,5		
H-PUNTA EUROPA													
H-REGIONAL MALAGA	46,2	14,8	1,4	0,7	17,7	0,0	0,0	0,9	1,4	0,0	874,0	506960,1	396447,0
H-REINA SOFIA	48,5	9,6	2,1	0,4	9,8	0,0		0,0	1,4	0,0	926,7	371793,6	185465,9
H-S.AGUSTIN	22,4	0,0	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0		38718,1	47488,3

H-S.CECILIO	23,9	0,6			0,1			1,3	1,9	0,6	1072,6		
H-S.JUAN CRUZ	4,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	826,4	52845,4	30070,4
H-S.JUAN DE DIOS	24,9	3,0						1,1			822,0	57008,0	39333,0
H-TORRECARDENAS	30,5	2,1	1,1	0,9	6,1	0,0	0,0	1,5	0,0	0,2		255244,9	111439,7
H-VALME	11,2	11,9	2,9	6,4	2,7	0,6	0,0	0,1	0,3	0,0	22,8	107874,0	55866,0
H-VIRGEN MACARENA													
H-VIRGEN NIEVES	21,7	8,9	3,2	0,3	30,0	0,0	0,0	8,9	3,4	0,4	873,0	851989,6	
H-VIRGEN ROCIO	26,2	5,5	3,3	0,2	20,3	0,0	0,0	0,0	3,1	0,3	766,4	447069,0	259647,0
H-VIRGEN VICTORIA	33,3	3,6	2,7	0,2	4,0	0,0	0,0	2,3	1,5	1,4	754,2	314306,0	75356,0
<b>TOTAL</b>	<b>22,4</b>	<b>3,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,1</b>	<b>5,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>907,9</b>	<b>160629,9</b>	<b>74527,5</b>

### 3. ANEXO con listado de abreviaturas

**SARM** *S. aureus* resistente a meticilina  
**E. coli R Q/AC** *E. coli* resistente a ciprofloxacino y A. clavulánico  
**S.pneumoniae PR** *S. pneumoniae* resistente a penicilina y a cefotaxima  
**S. pyogenes ER** *S. pyogenes* resistente a eritromicina  
**H. influenzae R A/C** *H. influenzae* resistente a amoxicilina/clavulánico  
**Salmonella R Q** *Salmonella no typhi* resistente a ciprofloxacino

**AMO** amoxicilina  
**A/CL** amoxicilina/ácido clavulánico  
**CFD** cefadroxilo  
**CFT** ceftibuteno  
**CFU** cefuroxima  
**CFI** cefixima  
**CIP** ciprofloxacino  
**LEV** levofloxacino  
**MOX** moxifloxacino  
**COT** cotrimoxazol  
**CLI** clindamicina  
**MET** metronidazol  
**ERI** eritromicina  
**CLA** claritromicina  
**AZI** azitromicina  
**FLU** fluconazol  
**ITR** itraconazol  
**FOS** fosfomicina

**Ent VR** *Enterococcus* resistente a vancomicina  
**KP BLEE** *Klebsiella pneumoniae* BLEE  
**Enterobac PC** Enterobacterias productoras de carbapenemasas  
**PA MDR** *Pseudomonas aeruginosa* multi-resistente (definición ECDC)  
**C. difficile** *Clostridium difficile*

**PROFILAXIS QCA** Profilaxis quirúrgica  
**TTo. 1ª h. S. séptico** Pacientes en shock séptico que reciben tto antibiótico en la primera hora

**AMO** amoxicilina  
**ACL** amoxicilina/ácido clavulánico  
**CFD** cefadroxilo  
**CFA** cefazolina  
**CFT** ceftriaxona  
**CFO** cefotaxima  
**CFZ** ceftazidima  
**CFP** cefepima  
**PTB** piperacilina/tazobactam  
**ERT** ertapenem  
**IMI** imipenem  
**MER** meropenem  
**DOR** doripenem  
**CIP** ciprofloxacino  
**LEV** levofloxacino  
**MOX** moxifloxacino  
**TIG** tigeciclina  
**COL** colistina  
**CLO** cloxacilina  
**VAN** vancomicina  
**TEI** teicoplanina  
**DAP** daptomicina  
**LIN** linezolid



JUNTA DE ANDALUCÍA

**COT** cotrimoxazol  
**CLI** clindamicina  
**MET** metronidazol  
**FID** fidaxomicina  
**ERI** eritromicina  
**CLA** claritromicina  
**AZI** azitromicina  
**GEN** gentamicina  
**TOB** tobramicina  
**AMI** amikacina  
**FLU** fluconazol  
**VOR** voriconazol  
**POS** posaconazol  
**ITR** itraconazol

**ABL** anfotericina  
**ACL** anfotericina  
**ABD** anfotericina  
**CAS** caspofungina  
**MIC** micafungina  
**ANI** anidulafungina

## Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES

### PIRASOA

Programa Integral de Prevención, Control de las Infecciones relacionadas con la asistencia y uso apropiado de los Antimicrobianos.

---